

gozi
engineered for excellence




XP 700 TOP | XP 700



Catalogue | Katalog | Katalog | Katalog

Signs / Zeichen / Znaki / Znakovi

	Gas / Gas / Plin / Plin		Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija
	Electric / Elektro / Elektrika / Elektrika		Weigt / Gewicht / Teža / Težina
	Power / Leistung / Moč / Snaga		Gas burner / Gasbrenner / Plinski gorilnik / Plinski plamenik
	Connection / Verbindung / Priključek / Priključak		Gas burner with Water Overflow System / Gasbrenner mit Wasserüberlaufsystem / Plinski gorilec s sistemom vodnega preliva / Plinski plamenik sa sustavom preljeva vode
G20	Gas consumption G20 / Gasverbrauch G20 / Poraba plina G20 / Potrošnja plina G20		Glass ceramic / Glaskeramikplatte / Steklokeramična plošča / Staklokeramička ploča
G30	Gas consumption G30 / Gasverbrauch G30 / Poraba plina G30 / Potrošnja plina G30		Electric plate / Elektroplatte / Električne plošča / Električna ploča
	Single control / Einzelsteuer / Enojna regulacija / Jednostruka regulacija		Induction plate / Induktions / Indukcijska plošča / Indukcijska ploča
	Double control / Doppelsteuerung / Dvojna regulacija / Dvostruka regulacija		Wok / Wok / Wok / Wok
	Baskets for deep fryers / Körbe für Fritteu- sen / Košara za fritezo / Košara za fritezu		Solid top / Gasglühplatte / Plinski štedilnik zaprta plošča / Plinski štednjak zatvorena ploča
	Lifting heater / Steigenheizer / Dvižni grelec / Podizni grijač		Fry top / Grillplatte / Žar plošča / Roštilj ploča
	Rotated heater / Drehheizer / Rotacijski grelci / Rotacijski grijač		Oven / Backofen / Pečica / Pečnica
	Connection cold water / Verbindung Kaltwasser / Priključek hladna voda / Priključak hladna voda		Convection oven / Konvektionsofen / Konvekcijska pečica / Konvekcijska pečnica
	Connection hot water / Verbindung Warmwasser / Priključek topla voda / Priključak topla voda		
	Outflow / Abfluss / Odtok / Odljev		
	Grid / Gitter / Rešetka / Rešetka		
	Adjustable grid 4 levels / Verstellbarer Gitter 4 Ebenen / Nastavljiva rešetka 4 stopnje / Podesiva rešetka 4 razine		
	Surface area / Oberfläche / Velikost površine / Veličina površine		

The Product line catalogue is applicable as of 1st December 2025 and until a new Product line catalogue list is published. We reserve the right to change technical data without prior notice. The pictures in catalogue are symbolic and may differ from the appliances marketed.

Der Produktlinienkatalog gilt ab dem 1. Dezember 2025 und bis zur Veröffentlichung eines neuen Produktlinienkatalogs. Wir behalten uns das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Abbildungen im Katalog sind symbolisch und können von den vermarktetten Geräten abweichen.

Katalog proizvodne linije velja od 1. decembra 2025 in do objave novega kataloga proizvodne linije. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Slike v katalogu so simbolične in se lahko razlikujejo od naprav v prodaji.

Katalog proizvodne linije vrijedi od 1. prosinca 2025. do objave novog kataloga proizvodne linije. Zadržavamo pravo na izmjenu tehničkih podataka bez prethodne najave. Slike u katalogu su simbolične i mogu se razlikovati od uređaja u prodaji.

Table of contents / Inhaltsverzeichnis / Kazalo / Indeks

	XP 700 TOP	XP 700
Gas cooker / Gasherde / Plinski štedilniki / Plinski štednjaci	8	32
Gas cooker with water overflow system / Gasherde mit Wasserüberlaufsystem / Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva / Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode	9	35
Gas Solid tops / Gasglühplattenherde / Plinski štedilniki zaprta plošča / Plinski štednjaci zatvorena ploča	10	38
Wok gas cookers / Wokgasherde / Vok plinski štedilniki / Vok plinski štednjaci	11	39
Combinated cookers / Kombinierte Herde / Kombinirani štedilniki / Kombinirani štednjaci	12	41
Electric stoves iron plates / Elektroherde Eisenplatten / Električni štedilniki plošča / Električni štednjaci ploča	13	43
Glass ceramic cookers / Glaskeramikherde / Steklokeramični štedilniki / Staklokeramični štednjaci	14	45
Induction cookers / Induktionskochherde / Indukcijski štedilniki / Indukcijski štednjaci	15	47
Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte / Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji trdi krom	16	48
Electric frytop hard chrome plate / Elektrogrills mit Hartchromplatte / Električni žar trdi kromi / Električni roštilji trdi krom	18	51
Gas lava stone grills / Lavasteingrills / Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu	20	54
Electric multipurpose pan / Elektrische Bratplatten / Električna večnamenska ponev / Električna višenamjenska tava	/	56
Electric water contact grills / Elektrischer Wasserkontaktgrills / Električni vodni kontaktni žari / Električni vodni roštilji	/	57
Electric fryers with lifting heaters / Elektrische Fritteusen mit Hubheizung / Električne friteze z dviznimi grelci / Električne friteze s podiznim grijačima	22	58
Electric deep fryer with rotating heater / Elektrische Fritteusen mit Drehheizer / Električne friteze z vrtljivim grelcem / Električna friteza s rotirajućim grijačem	24	61
Gas deep fryers / Gas-Fritteusen / Plinske friteze / Plinske friteze	/	64
Bain marie / Bain-Marie / Vodne kopeli / Vodne kopeli / Toplovodne kupke	26	65
Gas pasta cooker / Gas Pastenkocher / Plinsko kuhalo testenin / Plinsko kuhalo za tjesteninu	/	66
Electric pasta cookers / Elektrischer Pastenkocher / Električna kuhala testenin / Električna kuhala za tjesteninu	/	66
Heating storage element / Heizung Speicherelement / Element za greenje in shranjevanje / Element za održavanje i grijanje	27	67
Boiling pans / Kochkessel / Kotli / Kotlovi	/	68
Tilting pans / Kippbratpfanne / Prekucne ponve / Nagibne tave	/	69
Ovens / Öfen / Pečice / Peći	28	/
Neutral elements / Neutrale Elemente / Blok mize / Blok stoli	29	70

gozi
engineered for excellence




XP 700 TOP

XP 700

Gas cookers / Gasherde /
Plinski štedilniki / Plinski štednjaci

XP5473-2P

Gas cooker 2 burners / Gasherde mit 2 Brennern /
Plinski štedilnik z 2 gorilnikoma / Plinski štednjak s 2 plamenika



400 x 700 x 270 mm

12,5 kW


R1/2"

G20 1,31 m³/h

G30 0,98 kg/h

XP5873-4P

Gas cooker 4 burners / Gasherde mit 4 Brennern /
Plinski štedilnik s 4 gorilniki / Plinski štednjak s 4 plamenika



800 x 700 x 270 mm

25,0 kW


R1/2"

G20 2,63 m³/h

G30 1,95 kg/h

XP51273-6P

Gas cooker 6 burners / Gasherde mit 6 Brennern /
Plinski štedilnik s 6 gorilniki / Plinski štednjak s 6 plamenika



1200 x 700 x 270 mm

37,5 kW

R1/2"

G20 3,94 m³/h

G30 2,93 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor


01-20000-7R	Standard burner replacement with 7,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 7,5 kW / Menjava std gorilca z 7,5 kW / Zamjena std plamenika s 7,5 kW
01-20000-9R	Standard burner replacement with 9,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 9,5 kW / Menjava std gorilca z 9,5 kW / Zamjena std plamenika s 9,5 kW
01-20000-12R	Standard burner replacement with 11,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 11,5 kW / Menjava std gorilca z 11,5 kW / Zamjena std plamenika s 11,5 kW
01-27001	Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherde 8 mm / Željezna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm
01-27901	Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke

XP 700

Gas cookers with water overflow system /
Gasherde mit Wasserüberlaufsystem / Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva /
Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode

XP5473VP-2P

Gas cooker WOS 2 burners / Gasherde WOS mit 2 Brennern /
Plinski štedilnik WOS z 2 gorilnikoma / Plinski štednjak WOS s 2 plamenika



400 x 700 x 270 mm



12,0 kW



R1/2"



G20 1,26 m³/h




G30 0,94 kg/h



R 1"

XP5873VP-4P

Gas cooker WOS 4 burners / Gasherde WOS mit 4 Brennern /
Plinski štedilnik s WOS 4 gorilniki / Plinski štednjak WOS s 4 plamenika



800 x 700 x 270 mm



24,0 kW



R1/2"



G20 2,52 m³/h




G30 1,87 kg/h



R 1"

XP51273VP-6P

Gas cooker WOS 6 burners / Gasherde WOS mit 6 Brennern /
Plinski štedilnik WOS s 6 gorilniki / Plinski štednjak WOS s 6 plamenika



1200 x 700 x 270 mm



36,00 kW



R1/2"



G20 3,78 m³/h



G30 2,81 kg/h



R 1"

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-201X1-7R

Standard burner replacement with 7,0 kW / Standard Brenner wechsel mit 7,0 kW / Menjava std gorilca z 7,0 kW / Zamjena std plamenika s 7,0 kW

01-27001

Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherde 8 mm / Železna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm

01-270X1

Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke

XP 700


Gas Solid tops / Gasglühplattenherde /
Plinski štedilniki zaprta plošča / Plinski štednjaki zatvorena ploča

XP5873-ZP

Gas Solid top / Gasglühplattenherd /
Plinski štedilnik zaprta plošča / Plinski štednjak zatvorena ploča



12,0 kW



800 x 700 x 270 mm

 12,0 kW

 R1/2"

G20 1,26 m³/h

G30 0,94 kg/h

XP 700


Wok gas cookers / Wokgasherde /
Vok plinski štedilniki / Vok plinski štednjaci

XPS473-112W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



12,0 kW



400 x 700 x 270 mm

12,0 kW

R1/2"

G20 1,26 m³/h


G30 0,94 kg/h

XPS473-118W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



18,0 kW



400 x 700 x 270 mm

18,0 kW

R1/2"

G20 1,89 m³/h

G30 1,40 kg/h


XPS873-212W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



12,0 kW

12,0 kW



800 x 700 x 270 mm

24,0 kW

R1/2"

G20 2,52 m³/h

G30 1,87 kg/h



XPS873-218W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



18,0 kW

18,0 kW



800 x 700 x 270 mm

36,0 kW

R1/2"

G20 3,78 m³/h

G30 2,81 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-12R

Standard burner replacement with 18,0 kW / Standard Brenner wechsel mit 18,0 kW / Menjava std gorilca z 18,0 kW / Zamjena std plamenika s 18,0 kW


XP 700

Combinated cookers / Kombinierte Herde /
Kombinirani štedilniki / Kombinirani štednjaki



XKS873-2P2E

Combinated cooker 2+2 / Kombinierte Herde 2+2 /
Kombinirani štedilnik 2+2/Kombinirani štednjak 2+2



800 x 700 x 270 mm

12,5 kW

R1/2"

5,0 kW


400 V 3N AC

G20 1,31 m³/h

G30 0,98 kg/h

XKS1273-4P2E

Combinated cooker 2+4 / Kombinierte Herde 2+4 /
Kombinirani štedilnik 2+4 / Kombinirani štednjak 2+4



1200 x 700 x 270 mm

25,0 kW

R1/2"

5,0 kW

400 V 3N AC

G20 2,63 m³/h

G30 1,95 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-7R	Standard burner replacement with 7,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 7,5 kW / Menjava std gorilca z 7,5 kW / Zamjena std plamenika s 7,5 kW
01-20000-9R	Standard burner replacement with 9,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 9,5 kW / Menjava std gorilca z 9,5 kW / Zamjena std plamenika s 9,5 kW
01-20000-12R	Standard burner replacement with 11,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 11,5 kW / Menjava std gorilca z 11,5 kW / Zamjena std plamenika s 11,5 kW
01-27001	Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherd 8 mm / Železna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm
01-27901	Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke
01-37900-4R	Standard - 2,5 kW el. plate replacement with 4,0 kW / Standard 2,5 kW Plate wechsel mit 4,0 kW / Menjava std 2,5 kW plošče z 4,0 kW / Zamjena std ploče od 2,5 kW s 4,0 kW

XP 700

Electric stoves iron plates / Elektroherde Eisenplatten /
Električni štedilniki plošča / Električni štednjaci ploča

XES473-2E

Electric stove 2 plates / Elektroherd 2 Platten /
Električni štedilnik 2 plošči / Električni štednjak 2 ploče



400 x 700 x 270 mm




5,0 kW



400V 2N AC

XES873-4E

Electric stove 4 plates / Elektroherd 4 Platten /
Električni štedilnik 4 plošče / Električni štednjak 4 ploče



800 x 700 x 270 mm




10,0 kW



400 V 3N AC

XES1273-6E

Electric stove 6 plates / Elektroherd 6 Platten /
Električni štedilnik 6 plošč / Električni štednjak 6 ploča



1200 x 700 x 270 mm



15,0 kW



400 V 3N AC

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-37900-4R

Standard - 2,5 kW el. plate replacement with 4,0 kW / Standard 2,5 kW Plate wechsel mit 4,0 kW /
Menjava std 2,5 kW plošče z 4,0 kW / Zamjena std ploče od 2,5 kW s 4,0 kW

XP 700

Glass ceramic cookers / Glaskeramikherde /
Steklokeramični štedilniki / Staklokeramiči štednjaki

XES473-SP

Glass ceramic cooker 2 zones / Glaskeramikherd 2 Zonen /
Steklokeramični štedilnik 2 polji / Staklokeramiči štednjak 2 zone



2,1 kW



2,1 kW



400 x 700 x 270 mm



4,2 kW



400 V 3AC

XES873-SP

Glass ceramic cooker 4 zones / Glaskeramikherd 4 Zonen /
Steklokeramični štedilnik 4 polja / Staklokeramiči štednjak 4 zone



2,1 kW



2,1 kW



2,1 kW

2,1 kW



800 x 700 x 270 mm



8,4 kW



400 V 3AC

XP 700

Induction cookers / Induktionskochherde /
Indukcijski štedilniki / Indukcijski štednjaki

XIS473FX-05

Induction cooker 1 zone / Induktionskochherd 1 Zone /
Indukcijski štedilnik 1 polje / Indukcijski štednjak 1 zona



5,0 kW



FLUXRON
induction



400 x 700 x 270 mm

 5,0 kW

 400 V 3AC

XIS473-10FLUX

Induction cooker 2 zone / Induktionskochherd 2 Zonen /
Indukcijski štedilnik 2 polji / Indukcijski štednjak 2 zoni



5,0 kW



5,0 kW

FLUXRON
induction



400 x 700 x 270 mm

 10,0 kW

 400 V 3AC

XIS873-20FLUX

Induction cooker 4 zone / Induktionskochherd 4 Zonen /
Indukcijski štedilnik 4 polja / Indukcijski štednjak 4 zone



5,0 kW



5,0 kW



5,0 kW

5,0 kW

FLUXRON
induction



800 x 700 x 270 mm

 20,0 kW

 400 V 3AC

XP 700

Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom

XPZ473-TK

Gas fry top / Gasgrill /
Plinski žar / Plinski roštilj



7,5 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



400 x 700 x 270 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)

7,5 kW

R1/2"

G20 0,79 m³/h


G30 0,59 kg/h

XPZ673-TK

Gas fry top / Gasgrill /
Plinski žar / Plinski roštilj



13,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



600 x 700 x 270 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)

13,0 kW

R1/2"

G20 1,37 m³/h


G30 1,01 kg/h

XPZ773-TK

Gas fry top / Gasgrill /
Plinski žar / Plinski roštilj



15,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



700 x 700 x 270 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)

15,0 kW

R1/2"

G20 1,58 m³/h


G30 1,17 kg/h

XPZ873-TK

Gas fry top / Gasgrill /
Plinski žar / Plinski roštilj



15,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



800 x 700 x 270 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)

15,0 kW

R1/2"

G20 1,58 m³/h

G30 1,17 kg/h


XP 700

Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom



XPZ873-RRTK

Gas fry top flat - ribbed plate / Gasgrill gerade - gerippte Platte
Газовый гриль, ровная-ребристая поверхность / Plinski žar ravna - rebrasta plošča



15,0 kW

Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, produbljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

½ flat, ½ ribbed plate
½ flache, ½ gerippte Platte
½ ravna, ½ rebrasta plošča
½ ravna, ½ rebrasta ploča

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



800 x 700 x 270 mm

15,0 kW


R1/2"

G20 1,58 m³/h

G30 1,17 kg/h

XPZ1073-TK

Gas fry top / Gasgrill /
Plinski žar / Plinski roštilj



26,0 kW

Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, produbljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



1000 x 700 x 270 mm

26,0 kW


R1/2"

G20 1,58 m³/h

G30 1,17 kg/h

XPZ1273-TK

Gas fry top / Gasgrill /
Plinski žar / Plinski roštilj



26,0 kW

Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, produbljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



1200 x 700 x 270 mm

26,0 kW

R1/2"

G20 2,73 m³/h

G30 2,03 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-21000-21ST

Regulation of temperature for gas fry tops / Temperaturregelung für Gasgrills / Regulacija temperature za plinske žare / Regulacija temperature za plinske roštilje

02-11003

Grill scraper / Grillschaber / Strgalo za žar / Strugalo za roštilj

SSSP47

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP67

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP77

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP87

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP107

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP127

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

XP 700

Electric frytops hard chrome plate / Elektrogrills mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi kromi / Električni roštilji tvrdi krom

XEZ473-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



6,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



400 x 700 x 270 mm



6,0 kW




400 V 3N AC

XEZ673-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



9,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



600 x 700 x 270 mm



9,0 kW




400 V 3N AC

XEZ773-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



10,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



700 x 700 x 270 mm



10,0 kW




400 V 3N AC

XEZ873-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



12,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



800 x 700 x 270 mm



12,0 kW



400 V 3N AC

XP 700


Electric frytops hard chrome plate / Elektrogrills mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi kromi / Električni roštilji tvrdi krom

XEZ873-RTTK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



12,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



800 x 700 x 270 mm



12,0 kW


400 V 3N AC

XEZ1073-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



15,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



1000 x 700 x 270 mm



15,0 kW


400 V 3N AC

XEZ1273-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



18,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



1200 x 700 x 270 mm



18,0 kW

400 V 3N AC

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-11003

Grill scraper / Grillschaber / Strgalo za žar / Strugalo za roštilj

SSSP47

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP67

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP77

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP87

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP107

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP127

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

XP 700

Gas lava stone grills / Lavasteingrills /
Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu

XPLZ473


Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



9,5 kW R1/2" **G20** 1,00 m³/h **G30** 0,74 kg/h 2 x 180 x 520 4x

XPLZ673


Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



13,0 kW R1/2" **G20** 1,37 m³/h **G30** 1,01 kg/h 3 x 185 x 520 4x

XPLZ873


Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



19,0 kW R1/2" **G20** 2,00 m³/h **G30** 1,48 kg/h 6 x 180 x 520 4x

XPLZ1273

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



26,0 kW R1/2" **G20** 2,73 m³/h **G30** 2,03 kg/h 6 x 185 x 520 4x

XP 700

Gas lava stone grills / Lavasteingrills /
Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor


02-21006	Lava volcanic stones 3 kg / Lavavulkansteine 3 kg / Lava vulkansko kamenje / Vulkansko kamenje od lave 3 kg
02-21706-4S	Stainless steel S profile 400 x 700 / Inox Gitter S Profil 400 x 700 / Inox S - profil 400 x 700 / Inox S - profil 400 x 700
02-21706-6S	Stainless steel S profile 600 x 700 / Inox Gitter S Profil 600 x 700 / Inox S - profil 600 x 700 / Inox S - profil 600 x 700
02-21706-8S	Stainless steel S profile 800 x 700 / Inox Gitter S Profil 800 x 700 / Inox S - profil 800 x 700 / Inox S - profil 800 x 700
02-21706-12S	Stainless steel S profile 1200 x 700 / Inox Gitter S Profil 1200 x 700 / Inox S - profil 1200 x 700 / Inox S - profil 1200 x 700
02-21706-4V	Stainless steel V profile 400 x 700 / Inox Gitter V Profil 400 x 700 / Inox V - profil 400 x 700 / Inox V - profil 400 x 700
02-21706-6V	Stainless steel V profile 600 x 700 / Inox Gitter V Profil 600 x 700 / Inox V - profil 600 x 700 / Inox V - profil 600 x 700
02-21706-8V	Stainless steel V profile 800 x 700 / Inox Gitter V Profil 800 x 700 / Inox V - profil 800 x 700 / Inox V - profil 800 x 700
02-21706-12V	Stainless steel V profile 1200 x 700 / Inox Gitter V Profil 1200 x 700 / Inox V - profil 1200 x 700 / Inox V - profil 1200 x 700
02-21706-4R	Stainless steel Ø 10 mm grid 400 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 400 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 400 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 400 x 700
02-21706-6R	Stainless steel Ø 10 mm grid 600 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 600 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 600 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 600 x 700
02-21706-8R	Stainless steel Ø 10 mm grid 800 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 800 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 800 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 800 x 700
02-21706-12R	Stainless steel Ø 10 mm grid 1200 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 1200 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 1200 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 1200 x 700
02-21706-4C	Iron 8 x 20 mm grid 400 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter v / Železna rešetka 20 x 8 mm 400 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 400 x 700
02-21706-6C	Iron 8 x 20 mm grid 600 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 600 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 600 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 600 x 700
02-21706-8C	Iron 8 x 20 mm grid 800 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 800 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 800 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 800 x 700
02-21706-12C	Iron 8 x 20 mm grid 1200 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 1200 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 1200 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 1200 x 700

XP 700

Electric fryers with lifting heaters /
Elektrische Fritteusen mit Hubheizung / Električne friteze z dvižnimi grelci /
Električne friteze s podiznim grijačima



XEF473-112

Electric deep fryer 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 10-12 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 10-12 l





XEF473-207

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 6-7 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 6-7 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 6-7 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 6-7 l





XEF673-212

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 10-12 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 10-12 l



XEF773-212

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 10-12 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 10-12 l





XP 700

Electric fryers with lifting heaters /
Elektrische Fritteusen mit Hubheizung / Električne friteze z dvižnimi grelci /
Električne friteze s podiznim grijačima

EF873-212

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 10-12 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 10-12 l



XP 700



Electric fryers with rotating heaters /
Elektrische Fritteusen mit Drehheizer / Električne friteze z vrtljivim grelci /
Električne friteze s rotirajućim grijačima

XEF473-112V

Electric deep fryer with rotating heaters 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 10-12 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 10-12l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 10-12 l



9,6 kW



400 x 700 x 270 mm





XEF473-207V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 6-7 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 6-7 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 6-7 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 6-7 l



4,8 kW

4,8 kW



400 x 700 x 270 mm





XEF673-212V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 10-12 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 10-12 l



9,6 kW

9,6 kW



600 x 700 x 270 mm





XEF773-212V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 10-12 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 10-12 l



9,6 kW

9,6 kW



700 x 700 x 270 mm





XP 700

Electric fryers with rotating heaters /
Elektrische Fritteusen mit Drehheizer / Električne friteze z vrtljivim grelci /
Električne friteze s rotirajućim grijačima

XE873-212V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 10-12 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 10-12 l



Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XKDTR	Digital regulation / Digitale Regulierung / Digitalna regulacija / Digitalna regulacija
03-11017	Stainless steel oil tank / Öltank aus Edelstahl / Inox oljni rezervoar / Inox spremnik ulja
03-11025	Stainless steel oil tank / Öltank aus Edelstahl / Inox oljni rezervoar / Inox spremnik ulja
03-11000-06	Deep fryer basket 6 -7 L / Körbe für Fritteusen 6 -7 L / Košara za fritezo 6 -7 L / Košara za fritezu 6 -7 L
03-11000-10	Deep fryer basket 10-12 L / Körbe für Fritteusen 10-12 L / Košara za fritezo 10-12 L / Košara za fritezu 10-12 L

XP 700



Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopeli / Toplovodna kupka

XVK473

Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopel / Toplovodna kupka



1,0 kW



400 x 700 x 270 mm



1,0 kW



230 V AC



R 1/2"





R 1"

XVK873

Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopel / Toplovodna kupka



2 x 1,0 kW



800 x 700 x 270 mm



2,0 kW



230 V AC



R 1/2"



R 1"

XP 700



Heating storage element / Heizung Speicherelement /
Element za gretje in shranjevanje / Element za održavanje i grijanje

XE50473

Heating storage element / Heizung Speicherelement /
Element za gretje in shranjevanje / Element za održavanje i grijanje



1,15 kW



400 x 700 x 270 mm

 1,15 kW


 230 V AC

XP 700

Ovens - base / Backöfen - Basis /
Pečice - podstavek / Pećnice - baza

XP876-EP

Electric oven - base / Elektroofen - Basis /
Elektrčna pečica - podstavek / Električna pećnica - baza




 800 x 700 x 600 mm

 4,5 kW

 400 V 2N AC

XP876-KP

Convection oven - base / Konvektionsofen - Basis /
Konvekcijska pečica - podstavek / Konvekcijska pećnica - baza



 800 x 700 x 600 mm

 6,7 kW

 400 V 3N AC

XP 700

Neutral elements / Neutrale Elemente /
Blok mize / Blok stoli

Neutral elements / Neutrale Elemente / Blok mize / Blok stoli



XBM473	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	400 x 700 x 270
XBM673	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	600 x 700 x 270
XBM873	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	800 x 700 x 270

Neutral elements with drawer / Neutrales Element mit Schublade / Blok mize s predali / Blok stoli sa ladicama



XBM473P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	400 x 700 x 270
XBM673P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	600 x 700 x 270
XBM-873P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	800 x 700 x 270

XP 700

Neutral elements / Neutrale Elemente /
Blok mize / Blok stoli

Open base / Offene Basis /
Odprt podstavek / Otvoreno postolje



XOP466	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	400 x 590 x 600
XOP666	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	600 x 590 x 600
XOP866	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	800 x 590 x 600
XOP1066	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	1000 x 590 x 600
XOP1266	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	1200 x 590 x 600

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XKV200	Stainless steel door width 200 mm / Inox-Tür Breite 200 / Inox krilna vrata širine 200 / Inox vrata širina 200
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1000	Stainless steel door width 1000 mm / Inox-Tür Breite 1000 / Inox krilna vrata širine 1000 / Inox vrata širina 1000
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200
XMS470	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 400 mm / Mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 400 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 400 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 400 mm
XMS670	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 600 mm / Mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 600 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 600 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 600 mm
XMS870	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 800 mm / Mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 800 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 800 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 800 mm
XMS1270	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 1200 mm / Mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 1200 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 1200 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 1200 mm
20-17114	Stainless steel guides for gn trays / Edelstahlführungen für Gn Blech / Inox vodila za GN pladnje / Inox vodilice za GN ladice
20-17115	Stainless steel guides for gn trays / Edelstahlführungen für Gn Blech / Inox vodila za GN pladnje / Inox vodilice za GN ladice

gozi
engineered for excellence



XP 700

XP 700

Gas cookers / Gasherde /
Plinski štedilniki / Plinski štednjaci

XPS479-2P

Gas cooker 2 burners / Gasherde 2 Brennern /
Plinski štedilnik 2 gorilnika / Plinski štednjak 2 plamenika



400 x 700 x 900 mm

12,5 kW


R3/4"

G20 1,31 m³/h

G30 0,98 kg/h

XPS879-4P

Gas cooker 4 burners / Gasherde 4 Brennern /
Plinski štedilnik 4 gorilniki / Plinski štednjak 4 plamenika



800 x 700 x 900 mm

25,0 kW



R3/4"

G20 2,63 m³/h

G30 1,95 kg/h

XPS879-4PP

Gas cooker 4 burners with gas oven / Gasherde 4 Brennern mit Gasbackofen /
Plinski štedilnik 4 gorilniki s plinsko pečico / Plinski štednjak 4 plamenika sa plinsko pečico



800 x 700 x 900 mm

31,5 kW



R3/4"

G20 3,31 m³/h

G30 2,46 kg/h

XPS879-4PE

Gas cooker 4 with electric oven / Gasherde 4 Brennern mit elektrischer Backofen /
Plinski štedilnik 4 gorilniki z električno pečico / Plinski štednjak 4 plamenika sa električno pečico



800 x 700 x 900 mm

25,0 kW

R3/4"

4,5 kW

400 V 3N AC

G20 2,63 m³/h



G30 1,95 kg/h

XP 700

Gas cookers / Gasherde /
Plinski štedilniki / Plinski štednjaci

XP5879-4PK

Gas cooker Gas cooker 4 with convection oven / Gasherde 4 Brennern mit Konvektionsofen /
Plinski štedilnik 4 gorilniki s konveksijsko pečico / Plinski štednjak 4 plamenika sa konvekcijisko pečnico




800 x 700 x 900 mm

25,0 kW R3/4" 6,7 kW 400 V 3N AC G20 2,63 m³/h G30 1,95 kg/h

XP51279-6P

Gas cooker 6 burners / Gasherde 6 Brennern /
Plinski štedilnik s 6 gorilniki / Plinski štednjak 6 plamenika





1200 x 700 x 900 mm

37,5 kW R3/4" G20 3,94 m³/h G30 2,93 kg/h

XP51279-6PP

Gas cooker 6 burners with gas oven / Gasherde 6 Brennern mit Gasbackofen /
Plinski štedilnik s plinsko pečico / Plinski štednjak 6 plamenika sa plinsko pečnico





800 x 700 x 900 mm

44,0 kW R3/4" G20 4,62 m³/h G30 3,43 kg/h

XP51279-6PE

Gas cooker 6 burners with electric oven / Gasherde 6 Brennern mit elektrische Backofen /
Plinski štedilnik z električno pečico / Plinski štednjak 6 plamenika sa električno pečnico



800 x 700 x 900 mm

37,5 kW R3/4" 4,5 kW 400 V 3N AC G20 3,94 m³/h G30 2,93 kg/h



XP 700

Gas cookers / Gasherde /
Plinski štedilniki / Plinski štednjaci



XPS1279-6PK

Gas cooker 6 burners with convection oven / Gasherde 6 Brennern mit Konvektionsofen /
Plinski štedilnik konvekcijsko pečico / Plinski štednjak 6 plamenika sa konvekcijsko pečnico



37,5 kW

R3/4"

6,7 kW

400 V 3N AC

620 3,94 m³/h

630 2,93 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor


01-20000-7R	Standard burner replacement with 7,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 7,5 kW / Menjava std gorilca z 7,5 kW / Zamjena std plamenika s 7,5 kW
01-20000-9R	Standard burner replacement with 9,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 9,5 kW / Menjava std gorilca z 9,5 kW / Zamjena std plamenika s 9,5 kW
01-20000-12R	Standard burner replacement with 11,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 11,5 kW / Menjava std gorilca z 11,5 kW / Zamjena std plamenika s 11,5 kW
01-27001	Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherde 8 mm / Željezna ploča 8 mm / Željezna ploča 8 mm
01-27901	Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke
01-27002	Stainless steel tray for gas oven - deep / Inox tiefes Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - globok / Inox pladanj za plinsku pečnicu - dubok
01-37001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladanj za električno pečnicu - dubok
01-37002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - dubok
01-27003	Stainless steel tray for gas oven - low / Inox flaches Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - plitek / Inox pladanj za plinsku pečnicu - plitak
01-37003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladanj za električno pečnicu - plitak
01-37004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - plitak
01-17001	Cromed grill for oven / Verchromter Grillrost für Backofen / Kromirana mreža za pečico / Kromirana rešetka pečnice
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200

XP 700

Gas cooker with water overflow system /
Gasherde mit Wasserüberlaufsystem / Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva /
Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode

XP5479VP-2P


Gas cooker WOS 2 burners / Gasherde WOS 2 Brennern /
Plinski štedilnik WOS 2 gorilnika / Plinski štednjak WOS 2 plamenika



12,0 kW R3/4" G20 1,26 m³/h G30 0,94 kg/h R 1"

XP5879VP-4P



Gas cooker WOS 4 burners / Gasherde WOS 4 Brennern /
Plinski štedilnik s WOS 4 gorilniki / Plinski štednjak WOS 4 plamenika



24,0 kW R3/4" G20 2,52 m³/h G30 1,87 kg/h R 1"

XP5879VP-4PP



Gas cooker WOS 4 burners gas oven / Gasherde WOS 4 Brennern mit Gasbackofen / Plinski štedilnik s
WOS 4 gorilniki s plinsko pečico / Plinski štednjak WOS 4 plamenika sa plinsko pečico



30,5 kW R3/4" G20 3,20 m³/h G30 2,38 kg/h R 1"

XP5879VP-4PE

Gas cooker WOS 4 burners with electric oven / Gasherde WOS 4 Brennern mit elektrischer Backofen / Plinski
štedilnik s WOS 4 gorilniki z električno pečico / Plinski štednjak WOS 4 plamenika sa električno pečico





24,0 kW R3/4" 4,5 kW 400 V 3N AC G20 2,52 m³/h G30 1,87 kg/h R 1"

XP 700

Gas cooker with water overflow system /
Gasherde mit Wasserüberlaufsystem / Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva /
Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode

XPS879VP-4PK


Gas cooker WOS 4 burners with convection oven / Gasherde WOS 4 Brennern mit Konvektionsofen / Plinski štedilnik s WOS 4 gorilniki konvekcijisko pečico / Plinski štednjak WOS 4 plamenika sa konvekcijisko pečnico



24,0 kW R3/4" 6,7 kW 400 V 3N AC 620 2,52 m³/h 630 1,87 kg/h R 1"

XPS1279VP-6P



Gas cooker WOS 6 burners / Gasherde WOS 6 Brennern / Plinski štedilnik WOS 6 gorilnikov / Plinski štednjak WOS 6 plamenika



36,00 kW R3/4" 620 3,78 m³/h 630 2,81 kg/h R 1"

XPS1279VP-6PP



Gas cooker WOS 6 burners with gas oven / Gasherde WOS 6 Brennern mit Gasbackofen / Plinski štedilnik WOS 6 gorilnikov s plinsko pečico / Plinski štednjak WOS 6 plamenika sa plinsko pečnico



42,5 kW R3/4" 620 4,46 m³/h 630 3,32 kg/h R 1"

XPS1279-6PE

Gas cooker WOS 6 burners with electric oven / Gasherde WOS 6 Brennern mit elektrischer Backofen / Plinski štedilnik WOS 6 gorilnikov z električno pečico / Plinski štednjak WOS 6 plamenika sa električno pečnico





36,0 kW R3/4" 4,5 kW 400 V 3N AC 620 3,78 m³/h 630 2,81 kg/h R 1"

XP 700

Gas cooker with water overflow system /
Gasherde mit Wasserüberlaufsystem / Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva /
Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode

XPS1279-6PK

Gas cooker WOS 6 burners with convection oven / Gasherde WOS 6 Brennern mit Konvektionsofen / Plinski štedilnik WOS 6 gorilnikov s konvekcijsko pečico / Plinski štednjak WOS 6 plamenika sa konvekcijsko pečnico



36,0 kW

R3/4"

6,7 kW

400 V 3N AC

G20 3,78 m³/h

G30 2,81 kg/h

R 1"

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-201X1-7R	Standard burner replacement with 7,0 kW / Standard Brenner wechsel mit 7,0 kW / Menjava std gorilca z 7,0 kW / Zamjena std plamenika s 7,0 kW
01-27001	Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherde 8 mm / Željezna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm
01-270X1	Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke
01-27002	Stainless steel tray for gas oven - deep / Inox tiefes Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - globok / Inox pladanj za plinsku pečnicu - dubok
01-37001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladanj za električno pečnicu - dubok
01-37002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - dubok
01-27003	Stainless steel tray for gas oven - low / Inox flaches Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - plitek / Inox pladanj za plinsku pečnicu - plitak
01-37003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladanj za električno pečnicu - plitak
01-37004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - plitak
01-17001	Cromed grill for oven / Verchromter Grillrost für Backofen / Kromirana mreža za pečico / Kromirana rešetka pečnice
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200



XP 700


Gas Solid tops / Gasglühplattenherde /
Plinski štedilniki zaprta plošča / Plinski štednjaki zatvorena ploča

XP5879-ZP

Gas Solid top / Gasglühplattenherd /
Plinski štedilnik zaprta plošča / Plinski štednjak zatvorena ploča



12,0 kW



800 x 700 x 900 mm



12,0 kW



R3/4"

G20 1,26 m³/h



G30 0,94 kg/h

XP5879-ZPFP

Gas Solid top with gas oven / Gasglühplattenherd mit Gasbackofen / Plinski štedilnik zaprta plošča z električno pečico / Plinski štednjak zatvorena ploča sa električno pečnico



12,0 kW



800 x 700 x 900 mm



18,5 kW



R3/4"

G20 1,94 m³/h



G30 1,44 kg/h

XP5879-ZPE

Gas Solid top with electric oven / Gasglühplattenherd mit elektrischer Backofen / Plinski štedilnik zaprta plošča z električno pečico / Plinski štednjak zatvorena ploča sa električno pečnico



12,0 kW



800 x 700 x 900 mm



12,0 kW



R3/4"



4,5 kW



400 V 3N AC

G20 1,26 m³/h



G30 0,94 kg/h

XP5879-ZPK

Gas Solid top with convection oven / Gasglühplattenherd mit Konvektionsofen / Plinski štedilniks zaprta plošča konveksijsko pečico / Plinski štednjak zatvorena pločasa konvekcijisko pečnico



12,0 kW



800 x 700 x 900 mm



12,0 kW



R3/4"



6,7 kW



400 V 3N AC

G20 1,26 m³/h

G30 0,94 kg/h

XP 700


Wok gas cookers / Wokgasherde /
Vok plinski štedilniki / Vok plinski štednjaci

XP5479-112W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



12,0 kW



400 x 700 x 900 mm

12,0 kW

R3/4"

G20 1,26 m³/h


G30 0,94 kg/h

XP5479-118W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



18,0 kW



400 x 700 x 900 mm

18,0 kW

R3/4"

G20 1,89 m³/h

G30 1,40 kg/h



XP5879-212W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



12,0 kW

12,0 kW



800 x 700 x 900 mm

24,0 kW

R3/4"

G20 2,52 m³/h

G30 1,87 kg/h



XP5879-218W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



18,0 kW

18,0 kW



800 x 700 x 900 mm

36,0 kW

R3/4"

G20 3,78 m³/h

G30 2,81 kg/h

XP 700

Wok gas cookers / Wokgasherde /
Vok plinski štedilniki / Vok plinski štednjaci

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-12R	Standard burner replacement with 18,0 kW / Sandard Brenner wechsel mit 18,0 kW / Menjava std gorilca z 18,0 kW / Zamjena std plamenika s 18,0 kW
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800





XP 700

Combinated cookers / Kombinierte Herde /
Kombinirani štedilniki / Kombinirani štednjaci

XKS879-2P2E



Combinated cooker 2+2 / Kombinierte Herde 2+2 /
Kombinirani štedilnik 2+2 / Kombinirani štednjak 2+2



12,5 kW R3/4" 5,0 kW 400 V 3N AC G20 1,31 m³/h G30 0,98 kg/h

XKS879-2P2EE



Combinated cooker 2+2 with electric oven / Kombinierte Herde 2+2 mit elektrischer Backofen /
Kombinirani štedilnik 2+2 z električno pečico / Kombinirani štednjak 2+2 s električno pečnico



12,5 kW R3/4" 9,5 kW 400 V 3N AC G20 1,31 m³/h G30 0,98 kg/h

XKS879-2P2EK


Combinated cooker 2+2 with convection oven / Kombinierte Herde 2+2 mit Konvektionsofen /
Kombinirani štedilnik 2+2 s konvekcijsko pečico / Kombinirani štednjak 2+2 s konvekcijsko pečnico



12,5 kW R3/4" 11,7 kW 400 V 3N AC G20 1,31 m³/h G30 0,98 kg/h

XKS1279-4P2E

Combinated cooker 2+4 / Kombinierte Herde 2+4 /
Kombinirani štedilnik 2+4 / Kombinirani štednjak 2+4





25,0 kW R3/4" 5,0 kW 400 V 3N AC G20 2,63 m³/h G30 1,95 kg/h

XP 700

Combinated cookers / Kombinierte Herde /
Kombinirani štedilniki / Kombinirani štednjaci

XKS1279-4P2EE

Combinated cooker 2+4 with electric oven / Kombinierte Herde 2+4 mit elektrischer Backofen /
Kombinirani štedilnik 2+4 z električno pečico / Kombinirani štednjak 2+4 s električno pečnico



1200 x 700 x 900 mm

25,0 kW

R3/4"

9,5 kW



400 V 3N AC

G20 2,63 m³/h

G30 1,95 kg/h

XKS1279-4P2EK

Combinated cooker 2+4 with convection oven / Kombinierte Herde 2+4 mit Konvektionsofen /
Kombinirani štedilnik 2+4 s konveksijsko pečico / Kombinirani štednjak 2+4 s konveksijsko pečnico



1200 x 700 x 900 mm

25,0 kW

R3/4"

11,7 kW

400 V 3N AC

G20 3,33 m³/h

G30 2,47 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-7R	Standard burner replacement with 7,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 7,5 kW / Menjava std gorilca z 7,5 kW / Zamjena std plamenika s 7,5 kW
01-20000-9R	Standard burner replacement with 9,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 9,5 kW / Menjava std gorilca z 9,5 kW / Zamjena std plamenika s 9,5 kW
01-20000-12R	Standard burner replacement with 12,0 kW / Standard Brenner wechsel mit 12,0 kW / Menjava std gorilca z 12,0 kW / Zamjena std plamenika s 12,0 kW
01-27001	Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherde 8 mm / Željezna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm
01-27901	Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke
01-37900-4R	Standard - 2,5 kW el. plate replacement with 4,0 kW / Standard 2,5 kW Plate wechsel mit 4,0 kW / Menjava std 2,5 kW plošče z 4,0 kW / Zamjena std ploče od 2,5 kW s 4,0 kW
01-37001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrischen Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladenj za električno pečnico - dubok
01-37002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konveksijske pečice - globok / Inox pladenj za konveksijsko pečnico - dubok
01-37003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrischen Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladenj za električno pečnico - plitek
01-37004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konveksijske pečice - plitek / Inox pladenj za konveksijsko pečnico - plitek
01-17001	Chromed grill for oven / Verchromter Grillrost für Backofen / Kromirana mreža za pečico / Kromirana rešetka pečnice
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200

XP 700

Electric stoves iron plates / Elektroherde Eisenplatten /
Električni štedilniki plošča / Električni štednjaci ploča

XES479-2E

Electric stove 2 plates / Elektroherd 2 Platten /
Električni štedilnik 2 plošči / Električni štednjak 2 ploče



400 x 700 x 900 mm




5,0 kW



400 V 3N AC

XES879-4E

Electric stove 4 plates / Elektroherd 4 Platten /
Električni štedilnik 4 plošče / Električni štednjak 4 ploče



800 x 700 x 900 mm





10,0 kW



400 V 3N AC

XES879-4EE

Electric stove 4 plates with electric oven / Elektroherd 4 Platten mit elektrische Backofen /
Električni štedilnik 4 plošče z električno pečico / Električni štednjak 4 ploče sa električno pečnico



800 x 700 x 900 mm





14,5 kW



400 V 3N AC

XES879-4EK

Electric stove 4 plates with convection oven / Elektroherd 4 Platten mit Konvektionsofen /
Električni štedilnik 4 plošče s konvekcijisko pečico / Električni štednjak 4 ploče s konvekcijisko pečnico



800 x 700 x 900 mm



16,7 kW




400 V 3N AC

XP 700

Electric stoves iron plates / Elektroherde Eisenplatten /
Električni štedilniki plošča / Električni štednjaci ploča

XES1279-6E

Electric stove 6 plates / Elektroherd 6 Platten /
Električni štedilnik 6 plošč / Električni štednjak 6 ploča





1200 x 700 x 900 mm

15,0 kW 400 V 3N AC

XES1279-6EE

Electric stove 6 plates with electric oven / Elektroherd 6 Platten mit elektrischer Backofen /
Električni štedilnik 6 plošč z električno pečico / Električni štednjak 6 ploča sa električno pečnico





1200 x 700 x 900 mm

19,5 kW 400 V 3N AC

XES1279-6EK

Electric stove 6 plates with convection oven / Elektroherd 6 Platten mit Konvektionsofen /
Električni štedilnik 6 plošč s konvekcijsko pečico / Električni štednjak 6 ploča s konvekcijsko pečnico



1200 x 700 x 900 mm

21,7 kW 400 V 3N AC

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-37900-4R

Standard - 2,5 kW el. plate replacement with 4,0 kW / Standard 2,5 kW Plate wechsel mit 4,0 kW /
Menjava std 2,5 kW plošče z 4,0 kW / Zamjena std ploče od 2,5 kW s 4,0 kW

01-37001

Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrischen Backofen /
Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladanj za električno pečnico - dubok

01-37002

Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen /
Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladanj za konvekcijsko pečnico - dubok

01-37003

Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrischen Backofen /
Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladanj za električno pečnico - plitak

01-37004

Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen /
Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladanj za konvekcijsko pečnico - plitak

01-17001

Cromed grill for oven / Verchromter Grillrost für Backofen / Kromirana mreža za pečico / Kromirana rešetka pečnice

XKV400

Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400

XKV800

Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800

XKV1200

Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200

XP 700

Glass ceramic cookers / Glaskeramikherde /
Steklokeramični štedilniki / Staklokeramiči štednjak


XES479-SP

Glass ceramic cooker 2 zones / Glaskeramikherd 2 Zonen /
Steklokeramični štedilnik 2 polji / Staklokeramiči štednjak 2 zone





XES879-SP

Glass ceramic cooker 4 zones / Glaskeramikherd 4 Zonen /
Steklokeramični štedilnik 4 polja / Staklokeramiči štednjak 4 zone





XES879-SPE

Glass ceramic cooker 4 with electric oven / Glass ceramic cooker 4 zones mit elektrischer Backofen /
Steklokeramični štedilnik 4 polja z električno pečico / Staklokeramiči štednjak 4 zone sa električno pečnico



XES879-SPK

Glass ceramic cooker 4 zones with convection oven / Glass ceramic cooker 4 zones mit Konvektionsofen /
Steklokeramični štedilnik 4 polja s konvekcijsko pečico / Staklokeramiči štednjak 4 zones konvekcijsko pečnico



XP 700

Glass ceramic cookers / Glaskeramikherde /
Steklokeramični štedilniki / Staklokeramiči štednjac

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-37001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladanj za električno pečnicu - dubok
01-37002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - dubok
01-37003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladanj za električno pečnicu - plitak
01-37004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - plitak
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800



XP 700

Induction cookers / Induktionskochherde /
Indukcijski štedilniki / Indukcijski štednjaci

XIS479FX-05

Induction cooker / Induktionskochherd /
Indukcijski štedilnik / Indukcijski štednjak



5,0 kW



FLUXRON
induction



400 x 700 x 270 mm

 5,0 kW

 400 V 3AC

XIS479-10FLUX

Induction cooker / Induktionskochherd /
Indukcijski štedilnik / Indukcijski štednjak



5,0 kW



5,0 kW



FLUXRON
induction



400 x 700 x 900 mm

 10,0 kW

 400 V 3AC

XIS879-20FLUX

Induction cooker / Induktionskochherd /
Indukcijski štedilnik / Indukcijski štednjak



5,0 kW



5,0 kW



5,0 kW

5,0 kW

FLUXRON
induction



800 x 700 x 900 mm

 20,0 kW

 400 V 3AC

XIS479-05WFLUX

Induction cooker / Induktionskochherd /
Indukcijski štedilnik / Indukcijski štednjak



5,0 kW



FLUXRON
induction






400 x 700 x 270 mm

 5,0 kW

 400 V 3AC

XP 700

Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom

XPZ479-TK		Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte / Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom	
		Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm Željezna ploča debljine 15 mm, tvrd kromirana, produbljena 30 mm	 400 x 700 x 900 mm
	 7,5 kW  R3/4"  G20 0,79 m³/h  G30 0,59 kg/h		
XPZ679-TK		Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte / Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom	
		Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm Željezna ploča debljine 15 mm, tvrd kromirana, produbljena 30 mm	 600 x 700 x 900 mm
	 13,0 kW  R3/4"  G20 1,37 m³/h  G30 1,01 kg/h		
XPZ779-TK		Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte / Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom	
		Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm Željezna ploča debljine 15 mm, tvrd kromirana, produbljena 30 mm	 700 x 700 x 900 mm
	 15,0 kW  R3/4"  G20 1,58 m³/h  G30 1,17 kg/h		
XPZ879-TK		Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte / Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom	
		Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm Željezna ploča debljine 15 mm, tvrd kromirana, produbljena 30 mm	 800 x 700 x 900 mm
	 15,0 kW  R3/4"  G20 1,58 m³/h  G30 1,17 kg/h		

XP 700


Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom

XPZ879-RRTK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



15,0 kW



½ flat, ½ ribbed plate
½ flache, ½ gerippte Platte
½ ravna, ½ rebrasta plošča
½ ravna, ½ rebrasta ploča



800 x 700 x 900 mm

15,0 kW

R3/4"

G20 1,58 m³/h


G30 1,17 kg/h

XPZ1079-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



26,0 kW



Iron plate 15 mm thick,
hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick,
hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm,
trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm,
tvrd kromirana, produbljena 30 mm



1000 x 700 x 900 mm

26,0 kW

R3/4"

G20 1,58 m³/h


G30 1,17 kg/h

XPZ1279-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



26,0 kW



Iron plate 15 mm thick,
hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick,
hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm,
trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm,
tvrd kromirana, produbljena 30 mm



1200 x 700 x 900 mm

26,0 kW

R3/4"

G20 2,73 m³/h

G30 2,03 kg/h

XP 700

Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-21000-EN820	Regulation of temperature for gas fry tops / Temperaturregelung für Gasgrills / Regulacija temperature za plinske žare / Regulacija temperature za plinske roštilje
02-21000-21ST	Regulation of temperature for gas fry tops / Temperaturregelung für Gasgrills / Regulacija temperature za plinske žare / Regulacija temperature za plinske roštilje
02-11003	Grill scraper / Grillschaber / Strgalo za žar / Strugalo za roštilj
SSSP47	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP67	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP77	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP87	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP107	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP127	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200



XP 700

Electric fry top hard chrome plates / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom

XEZ479-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom



6,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



400 x 700 x 900 mm



6,0 kW




400 V 3N AC

XEZ679-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom



9,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



600 x 700 x 900 mm



9,0 kW




400 V 3N AC

XEZ779-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom



10,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



700 x 700 x 900 mm



10,0 kW




400 V 3N AC

XEZ879-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom



12,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



800 x 700 x 900 mm



12,0 kW



400 V 3N AC

XP 700


Electric fry top hard chrome plates / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom

XEZ879-RRTK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom



12,0 kW



½ flat, ½ ribbed plate
½ flache, ½ gerippte Platte
½ ravna, ½ rebrasta plošča
½ ravna, ½ rebrasta ploča



800 x 700 x 900 mm

12,0 kW


400 V 3N AC

XEZ1079-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom



15,0 kW



Iron plate 15 mm thick,
hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick,
hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm,
trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm,
tvrd kromirana, produbljena 30 mm



1000 x 700 x 900 mm

15,0 kW


400 V 3N AC

XEZ1279-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom



18,0 kW



Iron plate 15 mm thick,
hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick,
hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm,
trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm,
tvrd kromirana, produbljena 30 mm



1200 x 700 x 900 mm

18,0 kW

400 V 3N AC

XP 700

Electric fry top hard chrome plates / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-11003	Grill scraper / Grillschaber / Strgalo za žar / Strugalo za roštilj
SSSP47	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP67	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP77	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP87	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP107	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP127	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200

XP 700

Gas lava stone grills / Lavasteingrills /
Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu

XPLZ479

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



9,5 kW



400 x 700 x 900 mm

9,5 kW

R3/4"

G20 1,00 m³/h

G30 0,74 kg/h

2 x 180 x 520


4x

XPLZ679

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



13,0 kW



600 x 700 x 900 mm

13,0 kW

R3/4"

G20 1,37 m³/h

G30 1,01 kg/h

3 x 185 x 520


4x

XPLZ879

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



19,0 kW



800 x 700 x 900 mm

19,0 kW

R3/4"

G20 2,00 m³/h

G30 1,48 kg/h

6 x 180 x 520


4x

XPLZ1279

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



26,0 kW



1200 x 700 x 900 mm

26,0 kW

R3/4"

G20 2,73 m³/h

G30 2,03 kg/h

6 x 185 x 520

4x

XP 700

Gas lava stone grills / Lavasteingrills /
Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu



Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-21006	Lava volcanic stones 3 kg / Lavavulkansteine 3 kg / Lava vulkansko kamenje / Vulkansko kamenje od lave 3 kg
02-21706-4S	Stainless steel S profile 400 x 700 / Inox Gitter S Profil 400 x 700 / Inox S - profil 400 x 700 / Inox S - profil 400 x 700
02-21706-6S	Stainless steel S profile 600 x 700 / Inox Gitter S Profil 600 x 700 / Inox S - profil 600 x 700 / Inox S - profil 600 x 700
02-21706-8S	Stainless steel S profile 800 x 700 / Inox Gitter S Profil 800 x 700 / Inox S - profil 800 x 700 / Inox S - profil 800 x 700
02-21706-12S	Stainless steel S profile 1200 x 700 / Inox Gitter S Profil 1200 x 700 / Inox S - profil 1200 x 700 / Inox S - profil 1200 x 700
02-21706-4V	Stainless steel V profile 400 x 700 / Inox Gitter V Profil 400 x 700 / Inox V - profil 400 x 700 / Inox V - profil 400 x 700
02-21706-6V	Stainless steel V profile 600 x 700 / Inox Gitter V Profil 600 x 700 / Inox V - profil 600 x 700 / Inox V - profil 600 x 700
02-21706-8V	Stainless steel V profile 800 x 700 / Inox Gitter V Profil 800 x 700 / Inox V - profil 800 x 700 / Inox V - profil 800 x 700
02-21706-12V	Stainless steel V profile 1200 x 700 / Inox Gitter V Profil 1200 x 700 / Inox V - profil 1200 x 700 / Inox V - profil 1200 x 700
02-21706-4R	Stainless steel Ø 10 mm grid 400 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 400 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 400 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 400 x 700
02-21706-6R	Stainless steel Ø 10 mm grid 600 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 600 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 600 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 600 x 700
02-21706-8R	Stainless steel Ø 10 mm grid 800 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 800 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 800 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 800 x 700
02-21706-12R	Stainless steel Ø 10 mm grid 1200 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 1200 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 1200 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 1200 x 700
02-21706-4C	Iron 8 x 20 mm grid 400 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter v / Železna rešetka 20 x 8 mm 400 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 400 x 700
02-21706-6C	Iron 8 x 20 mm grid 600 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 600 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 600 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 600 x 700
02-21706-8C	Iron 8 x 20 mm grid 800 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 800 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 800 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 800 x 700
02-21706-12C	Iron 8 x 20 mm grid 1200 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 1200 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 1200 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 1200 x 700
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200


XP 700

Electric multipurpose pans / Elektrische Bratplatten /
Električne večnamenske ponve / Električne višenamjenske tave

XEMP479-SST

Electric multipurpose pans / Elektrische Bratplatten /
Električne večnamenske ponve / Električne višenamjenske tave

6,0 kW



 6,0 kW

 400 V 3N AC

Steel plate 17 mm thick, deepened 110 mm /
Stahlplatte 17 mm dick, 110 mm vertieft /
Jeklena debeline. 17 mm, poglobljena 110 mm /
Čelična ploča debljine 17 mm, produbljena 110 mm




400 x 700 x 900 mm

XEMP879-SST

Electric multipurpose pans / Elektrische Bratplatten /
Električne večnamenske ponve / Električne višenamjenske tave

12,0 kW



 12,0 kW

 400 V 3N AC

Steel plate 17 mm thick, deepened 110 mm /
Stahlplatte 17 mm dick, 110 mm vertieft /
Jeklena debeline. 17 mm, poglobljena 110 mm /
Čelična ploča debljine 17 mm, produbljena 110 mm




800 x 700 x 900 mm

XP 700

Electric water contact grills / Elektrischer Wasserkontaktgrills /
Električni vodni kontaktni žari / Električni vodni roštilji

XEKZ479

Electric water contact grill / Elektrischer Wasserkontaktgrill /
Električni vodni kontaktni žar / Električni vodni roštilj




 400 x 700 x 900 mm

 4,1 kW  400 V 3N AC  R 1/2"  R 1"  247 x 268

XEKZ879

Electric water contact grill / Elektrischer Wasserkontaktgrill /
Električni vodni kontaktni žar / Električni vodni roštilj



 800 x 700 x 900 mm

 8,2 kW  400 V 3N AC  R 1/2"  R 1"  545 x 447

XEP879

Under bell baking / Elektrisches Braten unter der Glocke /
Električna podpeka / Električna pečnica pod pekom



Under bell baking

A modern version of the traditional baking method under a bell. It can be used for baking all types of meat, fish, shellfish, vegetables, and even bread. Under bell baking, with separate settings for top and bottom temperature, ensures a precise baking setting and top flavours of the dishes prepared that cannot be compared to any other baking method.

Electric lifting of the thermally insulated bell provides for simple handling.

Elektrisches Braten unter der Glocke

Moderne Ausführung des traditionellen Bratens unter der Glocke. Geeignet für das Braten aller Fleischsorten, Fisch, Weichtiere, Gemüse und auch zum Brotbacken. Das Braten unter der Glocke und eine getrennte Temperaturregulierung unten und oben gewährleisten eine genaue Einstellung des Bratens und sorgen für einen Spitzengeschmack der Gerichte – dieser kann mit keiner anderen Bratweise verglichen werden.

Elektrisches Heben der isolierten Glocke ermöglicht eine einfache Handhabung.

Električna podpeka


Moderna izvedba tradicionalnega načina pečenja pod zvonom. Primerna je za peko vseh vrst mesa, rib, mehkužcev, zelenjave in tudi kruha. Peka pod zvonom in ločena nastavitve temperature spodaj in zgoraj zagotovi natančno nastavitve peke in vrhunske okuse jedi, ki jih ne moremo primerjati z nobenim drugim načinom pečenja.

Električni dvig toplotno izoliranega zvona omogoča enostavno rokovalje.

Električna pečnica

Moderna izvedba tradicionalnog načina pečenja pod pekom. Prikladna je za pečenje svih vrsta mesa, ribe, mekušaca, povrća i kruha. Pečenje pod pekom uz odvojeno podešavanje temperature odozdo i odozgo osigurava precizno podešavanje pečenja i vrhunske okuse jela koje ne možemo usporediti s nijednim drugim načinom pečenja.

Električno podizanje toplinski izoliranog peka omogućuje jednostavno rukovanje.



 3,1 kW  230 V 3N AC



 800 x 700 x 900 mm

XP 700

Electric fryers with lifting heaters /
Elektrische Fritteusen mit Hubheizung / Električne friteze z dvižnimi grelci /
Električne friteze s podiznim grijačima



XE479-207

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 6-7 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 6-7 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 6-7 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 6-7 l





XE479-112

Electric deep fryer with lifting heaters 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 10-12 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 10-12 l





XE679-212

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 10-12 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 10-12 l



XE779-212

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 10-12 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 10-12 l





XP 700

Electric fryers with lifting heaters /
Elektrische Fritteusen mit Hubheizung / Električne friteze z dvižnimi grelci /
Električne friteze s podiznim grijačima



XE879-212

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 10-12 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 10-12 l





XE479-117

Electric deep fryer with lifting heaters 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 15-17 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 15-17 l / Električna friteza s podiznim grijačima 15-17 l





XE779-217

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 15-17 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 15-17 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 15-17 l



XE879-217

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 15-17 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 15-17 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 15-17 l



XP 700



Electric fryers with lifting heaters /
Elektrische Fritteusen mit Hubheizung / Električne friteze z dvižnimi grelci /
Električne friteze s podiznim grijačima

XEF479-122

Electric deep fryer with lifting heaters 20-22 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 20-22 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 20-22l / Električna friteza s podiznim grijačima 20-22 l



15,2 kW



400 x 700 x 900 mm



15,2 kW



400 V 3N AC



300 x 380 x 120





XEF879-222

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 20-22 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 20-22 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 20-22 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 20-22 l



15,2 kW

15,2 kW



800 x 700 x 900 mm



30,4 kW



400 V 3N AC



300 x 380 x 120





XP 700

Electric fryers with rotating heaters /
Elektrische Fritteusen mit Drehheizer / Električne friteze z vrtljivim grelci /
Električne friteze s rotirajućim grijačima



XE479-207V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 6-7 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 6-7 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 6-7 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 6-7 l





XE479-112V

Electric deep fryer with rotating heaters 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 10-12 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 10-12 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 10-12 l





XE679-212V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 10-12 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 10-12 l



XE779-212V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 10-12 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 10-12 l





XP 700

Electric fryers with rotating heaters /
Elektrische Fritteusen mit Drehheizer / Električne friteze z vrtljivim grelci /
Električne friteze s rotirajućim grijačima



XE879-212V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 10-12 l / Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 10-12 l





XE479-117V

Electric deep fryer with rotating heaters 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 15-17 l / Električna friteza z vrtljivimi grelci 15-17 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 15-17 l





XE779-217V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 15-17 l / Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 15-17 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 15-17 l



XE879-217V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 15-17 l / Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 15-17 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 15-17 l



XP 700

Electric fryers with rotating heaters /
Elektrische Fritteusen mit Drehheizer / Električne friteze z vrtljivim grelci /
Električne friteze s rotirajućim grijačima

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XK DTR	Digital regulation / Digitale Regulierung / Digitalna regulacija / Digitalna regulacija
03-11017 - 17 l	Stainless steel oil tank / Öltank aus Edelstahl / Inox oljni rezervoar / Inox spremnik ulja
03-11025 - 25 l	Stainless steel oil tank / Öltank aus Edelstahl / Inox oljni rezervoar / Inox spremnik ulja
03-11000-06 125 x 320 x 120	Deep fryer basket 6 -7 L / Körbe für Fritteusen 6 -7 L / Košara za fritezo 6 -7 L / Košara za fritezu 6 -7 L
03-11000-10 230 x 320 x 120	Deep fryer basket 10-12 L / Körbe für Fritteusen 10-12 L / Košara za fritezo 10-12 L / Košara za fritezu 10-12 L
03-11000-14 230 x 380 x 120	Deep fryer basket 14-17 L / Körbe für Fritteusen 14-17 L / Košara za fritezo 14-17 L / Košara za fritezu 14-17 L
03-11012-14 125 x 380 x 120	Deep fryer basket ½ 14-17 L / Körbe für Fritteusen ½ 14-17 L / Košara za fritezo ½ 14-17 L / Košara za fritezu ½ 14-17 L
03-11000-20 300 x 380 x 120	Deep fryer basket 20 -22 L / Körbe für Fritteusen 20 -22 L / Košara za fritezo 20 -22 L / Košara za fritezu 20 -22 L
03-37901	Additional electrical cabinet / Zusätzliche Anschlussbox / Dodatna elektro omarica / Dodatni električni ormarić



XP 700



Gas deep fryers / Gas-Fritteusen /
Plinske friteze / Plinske friteze

XP479-115

Gas deep fryer / Gas-Fritteuse /
Plinska fiteza / Plinska friteza



16,0 kW



400 x 700 x 900 mm

16,0 kW

R3/4"

G20 1,68 m³/h

G30 1,25 kg/h

230 x 380 x 120



XP879-215

Gas deep fryer / Gas-Fritteuse /
Plinska fiteza / Plinska friteza



16,0 kW

16,0 kW



800 x 700 x 900 mm

32,0 kW

R3/4"

G20 3,36 m³/h

G30 2,50 kg/h

230 x 380 x 120

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

03-11000-14

230 x 380 x 120 mm

Deep fryer basket 14-17 L / Körbe für Fritteusen 14-17 L / Košara za fritezo 14-17 L / Košara za fritezu 14-17 L

03-11012-14

125 x 380 x 120 mm

Deep fryer basket ½ 14-17 L / Körbe für Fritteusen ½ 14-17 L / Košara za fritezo ½ 14-17 L / Košara za fritezu ½ 14-17 L

XP 700



Bain marie / Bain-Marie /
Vodne kopeli / Toplovodne kupke

XVK479

Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopel / Toplovodna kupka



1,0 kW



400 x 700 x 900 mm



2,0 kW



230 V AC



R 1/2"



R 1"



XVK879

Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopel / Toplovodna kupka



1,0 kW

1,0 kW



800 x 700 x 900 mm



2,0 kW



230 V AC



R 1/2"



R 1"

XP 700


Gas and electric pasta cookers / Gas und Elektrik Pastenkocher /
Plinska in električna kuhala testenin / Plinska in električna kuhala za tjesteninu

XPKT479

Gas pasta cooker / Gas Pastenkocher /
Plinsko kuhalo testenin / Plinsko kuhalo za tjesteninu



11,0 kW



400 x 700 x 900 mm

11,0 kW

R3/4"

G20 1,16 m³/h

G30 0,86 kg/h

R 1/2"

R 1"

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

05-11100-13

GN 1/3 pasta cooker basket / GN 1/3 Nudelkocher Korb /
GN 1/3 košara za kuhanje testenin / GN 1/3 košarica za kuhanje tjestenina

05-11100-16L

GN 1/6 left pasta cooker basket / GN 1/6 Links Nudelkocher Korb /
GN 1/6 leva košara za kuhanje testenin / GN 1/6 lijeva košarica za kuhanje tjestenina

05-11100-16D



GN 1/6 right pasta cooker basket / GN 1/6 Rechte Nudelkocher Korb /
GN 1/6 desna košara za kuhanje testenin / GN 1/6 desna košarica za kuhanje tjestenina

XEKT479P2-3

Electric pasta cooker / Elektrischer Pastenkocher /
Električno kuhalo testenin / Električno kuhalo za tjesteninu



9,0 kW



400 x 700 x 900 mm

9,0 kW

400 V 3N AC

R 1/2"

R 1"

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XKDTR-PA

Digital regulation / Digitale Regulierung /
Digitalna regulacija / Digitalna regulacija

05-11100-13

GN 1/3 pasta cooker basket / GN 1/3 Nudelkocher Korb /
GN 1/3 košara za kuhanje testenin / GN 1/3 košarica za kuhanje tjestenina

05-11100-16L

GN 1/6 left pasta cooker basket / GN 1/6 Links Nudelkocher Korb /
GN 1/6 leva košara za kuhanje testenin / GN 1/6 lijeva košarica za kuhanje tjestenina

05-11100-16D



GN 1/6 right pasta cooker basket / GN 1/6 Rechte Nudelkocher Korb /
GN 1/6 desna košara za kuhanje testenin / GN 1/6 desna košarica za kuhanje tjestenina

XP 700

Heating storage elements / Heizung Speicherelemente /
Elementi za gretje in shranjevanje / Elementi za održavanje i grijanje

XES0479

Heating storage element / Heizung Speicherelement /
Element za gretje in shranjevanje / Element za održavanje i grijanje



XP 700


Boiling pans / Kochkessel /
Kotli / Kotlovi

XP879-50

Gas boiling pan / Gas Kochkessel /
Plinski kotel / Plinski kotao



Indirect heating - stainless steel duplicator



15,5 kW R1/2" 620 1,63 m³/h 630 1,21 kg/h 10 mm 10 mm R 1"


- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini

XEK879-50

Electric boiling pan / Elektro Kochkessel /
Električni kotel / Električni kotao



Indirect heating - stainless steel duplicator



9,0 kW 400 V 3N AC 10 mm 10 mm R 1"


- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini

XP 700

Tilting pans / Kippbratpfanne /
Prekucne ponev / Nagibne tave

XPPP879-50

Gas tilting pan / Gas Kippbratpfanne /
Plinska prekucna ponev / Plinska nagibna tava




12,0 kW R3/4" 620 1,26 m³/h 630 0,94 kg/h

- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 31 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponev / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XEPP879-50

Electric tilting pan / Elektro Kippbratpfanne /
Električna prekucna ponev / Električna nagibna tava



8,7 kW 400 V 3N/PE AC

- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 30 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponev / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XP 700

Neutral elements / Neutrale Elemente /
Blok mize / Blok stoli

Neutral elements / Neutrale Elemente / Blok mize / Blok stoli



XBM279	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	200 x 700 x 900
XBM479	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	400 x 700 x 900
XBM679	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	600 x 700 x 900
XBM879	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	800 x 700 x 900
XBM1079	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	1000 x 700 x 900
XBM1279	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	1200 x 700 x 900

Neutral elements with drawer / Neutrales Element mit Schublade / Blok mize s predali / Blok stoli sa ladicama



XBM479P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	400 x 700 x 900
XBM679P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	600 x 700 x 900
XBM-879P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	800 x 700 x 900

XP 700

Neutral elements / Neutrale Elemente /
Blok mize / Blok stoli

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XKV200	Stainless steel door width 200 mm / Inox-Tür Breite 200 / Inox krilna vrata širine 200 / Inox vrata širina 200
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV500	Stainless steel door width 500 mm / Inox-Tür Breite 500 / Inox krilna vrata širine 500 / Inox vrata širina 500
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1000	Stainless steel door width 1000 mm / Inox-Tür Breite 1000 / Inox krilna vrata širine 1000 / Inox vrata širina 1000
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200
XMS470	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 400 mm / mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 400 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 400 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 400 mm
XMS670	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 600 mm / mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 600 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 600 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 600 mm
XMS870	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 800 mm / mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 800 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 800 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 800 mm
XMS1270	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 1200 mm / mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 1200 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 1200 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 1200 mm
20-17114	Stainless steel guides for gn trays / Edelstahlführungen für Gn Blech / Inox vodila za GN pladnje / Inox vodilice za GN ladice
20-17115	Stainless steel guides for gn trays / Edelstahlführungen für Gn Blech / Inox vodila za GN pladnje / Inox vodilice za GN ladice
20-17016	Two Stainless steel drawers width 400 mm mm / Zwei Schubladen aus Edelstahl Breite 400 mm mm / Dva inox predala blok mizi širina 400 mm mm / Dvije inox ladice u blok stolu širina 400 mm mm
20-17017	Two Stainless steel drawers width 600 mm mm / Zwei Schubladen aus Edelstahl Breite 600 mm mm / Dva inox predala blok mizi širina 600 mm mm / Dvije inox ladice u blok stolu širina 600 mm mm
20-17018	Two Stainless steel drawers width 800 mm mm / Zwei Schubladen aus Edelstahl Breite 800 mm mm / Dva inox predala blok mizi širina 800 mm mm / Dvije inox ladice u blok stolu širina 800 mm mm



gazi

T: +386 178 72 022
+386 178 64 778

F: +386 178 64 779

gazi@gazi.si | www.gazi.si

Spodnja Slivnica 101a
1290 Grosuplje, Slovenija

gozi
engineered for excellence




XP 900 TOP | XP 900





Catalogue | Katalog | Katalog | Katalog

Signs / Zeichen / Znaki / Znakovi

	Gas / Gas / Plin / Plin		Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija
	Electric / Elektro / Elektrika / Elektrika		Weigt / Gewicht / Teža / Težina
	Power / Leistung / Moč / Snaga		Gas burner / Gasbrenner / Plinski gorilnik / Plinski plamenik
	Connection / Verbindung / Priključek / Priključak		Gas burner with Water Overflow System / Gasbrenner mit Wasserüberlaufsystem / Plinski gorilec s sistemom vodnega preliva / Plinski plamenik sa sustavom preljeva vode
G20	Gas consumption G20 / Gasverbrauch G20 / Poraba plina G20 / Potrošnja plina G20		Glass ceramic / Glaskeramikplatte / Steklokeramična plošča / Staklokeramička ploča
G30	Gas consumption G30 / Gasverbrauch G30 / Poraba plina G30 / Potrošnja plina G30		Electric plate / Elektroplatte / Električne plošča / Električna ploča
	Single control / Einzelsteuer / Enojna regulacija / Jednostruka regulacija		Induction plate / Induktions / Indukcijska plošča / Indukcijska ploča
	Double control / Doppelsteuerung / Dvojna regulacija / Dvostruka regulacija		Wok / Wok / Wok / Wok
	Baskets for deep fryers / Körbe für Fritteu- sen / Košara za fritezo / Košara za fritezu		Solid top / Gasglühplatte / Plinski štedilnik zaprta plošča / Plinski štednjak zatvorena ploča
	Lifting heater / Steigheizer / Dvižni grelec / Podizni grijač		Fry top / Grillplatte / Žar plošča / Roštilj ploča
	Rotated heater / Drehheizer / Rotacijski grelci / Rotacijski grijač		Oven / Backofen / Pečica / Pečnica
	Connection cold water / Verbindung Kaltwasser / Priključek hladna voda / Priključak hladna voda		Convection oven / Konvektionsofen / Konvekcijska pečica / Konvekcijska pečnica
	Connection hot water / Verbindung Warmwasser / Priključek topla voda / Priključak topla voda		
	Outflow / Abfluss / Odtok / Odljev		
	Grid / Gitter / Rešetka / Rešetka		
	Adjustable grid 4 levels / Verstellbarer Gitter 4 Ebenen / Nastavljiva rešetka 4 stopnje / Podesiva rešetka 4 razine		
	Surface area / Oberfläche / Velikost površine / Veličina površine		

The Product line catalogue is applicable as of 1st December 2025 and until a new Product line catalogue list is published. We reserve the right to change technical data without prior notice. The pictures in catalogue are symbolic and may differ from the appliances marketed.

Der Produktlinienkatalog gilt ab dem 1. Dezember 2025 und bis zur Veröffentlichung eines neuen Produktlinienkatalogs. Wir behalten uns das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Abbildungen im Katalog sind symbolisch und können von den vermarkten Geräten abweichen.

Katalog proizvodne linije velja od 1. decembra 2025 in do objave novega kataloga proizvodne linije. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Slike v katalogu so simbolične in se lahko razlikujejo od naprav v prodaji.

Katalog proizvodne linije vrijedi od 1. prosinca 2025. do objave novog kataloga proizvodne linije. Zadržavamo pravo na izmjenu tehničkih podataka bez prethodne najave. Slike u katalogu su simbolične i mogu se razlikovati od uređaja u prodaji.

Table of contents / Inhaltsverzeichnis / Kazalo / Indeks

	XP 900 TOP	XP 900
Gas cookers / Gasherde / Plinski štedilniki / Plinski štednjaci	8	30
Gas cookers with water overflow system / Gasherde mit Wasserüberlaufsystem / Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva / Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode	9	33
Gas Solid tops / Gasglühplattenherde / Plinski štedilniki zaprta plošča / Plinski štednjaci zatvorena ploča	10	36
Wok gas cookers / Wokgasherde / Vok plinski štedilniki / Vok plinski štednjaci	11	38
Combinated cookers / Kombinierte Herde / Kombinirani štedilniki / Kombinirani štednjaki	12	40
Electric stoves iron plates / Elektroherde Eisenplatten / Električni štedilniki plošča / Električni štednjaci ploča	13	42
Glass ceramic cookers / Glaskeramikherde / Steklokeramični štedilniki / Staklokeramični štednjaci	14	44
Induction cookers / Induktionskochherde / Indukcijski štedilniki / Indukcijski štednjaci	15	46
Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte / Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji trdi krom	16	47
Electric fry tops hard chrome plate / Elektrogrills mit Hartchromplatte / Električni žari trdi krom / Električni roštilji trdi krom	18	50
Gas lava stone grills / Lavasteingrills / Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu	20	53
Electric multipurpose pan / Elektrische Bratplatten / Električna večnamenska ponev / Električna višenamjenska tava	/	55
Electric water contact grills / Elektrischer Wasserkontaktgrills / Električni vodni kontaktni žari / Električni vodni roštilji	/	56
Electric fryers with lifting heaters / Elektrische Fritteusen mit Hubheizung / Električne friteze z dviznimi grelci / Električne friteze s podiznim grijačem	22	57
Electric fryers with rotating heater / Elektrische Fritteusen mit Drehheizer / Električne friteze z vrtljivim grelcem / Električna friteza s rotirajućim grijačem	23	59
Gas deep fryers / Gas-Fritteusen / Plinske friteze / Plinske friteze	/	61
Bain marie/Bain-Marie / Vodne kopeli / Vodne kopeli / Toplovodne kupke	24	62
Gas pasta cooker / Gas Pastenkocher / Plinsko kuhalo testenin / Plinsko kuhalo za tjesteninu	/	63
Electric pasta cookers / Elektrischer Pastenkocher / Električna kuhala testenin / Električna kuhala za tjesteninu	/	63
Heating storage element / Heizung Speicherelement / Element za gretje in shranjevanje / Element za održavanje i grijanje	25	/
Boiling pans / Kochkessel / Kotli / Kotlovi	/	64
Tilting pans / Kippbratpfanne / Prekucne ponve / Nagibne tave	/	68
Ovens / Öfen / Pečice / Peći	26	/
Neutral elements / Neutrale Elemente / Blok mize / Blok stoli	27	72
Gas stove - low cooker / Gasherd - niedriger Kocher / Plinski štedilnik - nisko kuhalo / Plinski štednjak - nisko kuhalo	/	74

gaZI
engineered for excellence



XP 900 TOP



XP 900

Gas cookers / Gasherde /
Plinski štedilniki / Plinski štednjaci




XP5493-2P

Gas cooker 2 burners / Gasherd mit 2 Brennern /
Plinski štedilnik z 2 gorilnikoma / Plinski štednjak s 2 plamenika




XP5893-4P

Gas cooker 4 burners / Gasherd mit 4 Brennern /
Plinski štedilnik s 4 gorilniki / Plinski štednjak s 4 plamenika



XP51293-6P

Gas cooker 6 burners / Gasherd mit 6 Brennern /
Plinski štedilnik s 6 gorilniki / Plinski štednjak s 6 plamenika



Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-7R

Standard burner replacement with 7,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 7,5 kW / Menjava std gorilca z 7,5 kW / Zamjena std plamenika s 7,5 kW

01-20000-9R

Standard burner replacement with 9,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 9,5 kW / Menjava std gorilca z 9,5 kW / Zamjena std plamenika s 9,5 kW

01-20000-12R

Standard burner replacement with 11,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 11,5 kW / Menjava std gorilca z 11,5 kW / Zamjena std plamenika s 11,5 kW

01-29001

Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherd 8 mm / Železna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm

01-29001

Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke

XP 900

Gas cookers with water overflow system /

Gasherde mit Wasserüberlaufsystem /

Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva / Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode

XP5493VP-2P

Gas cooker WOS 2 burners / Gasherde WOS mit 2 Brennern /
Plinski štedilnik WOS z 2 gorilnikoma / Plinski štednjak WOS s 2 plamenika



400 x 900 x 270 mm

12,0 kW

R1/2"


G20 1,26 m³/h

G30 0,94 kg/h

R 1"

XP5893VP-4P

Gas cooker WOS 4 burners / Gasherde WOS mit 4 Brennern /
Plinski štedilnik s WOS 4 gorilniki / Plinski štednjak WOS s 4 plamenika



800 x 900 x 270 mm

24,0 kW

R1/2"


G20 2,52 m³/h

G30 1,87 kg/h

R 1"

XP51293VP-6P

Gas cooker WOS 6 burners / Gasherde WOS mit 6 Brennern /
Plinski štedilnik WOS s 6 gorilniki / Plinski štednjak WOS s 6 plamenika



1200 x 900 x 270 mm

36 kW

R1/2"

G20 3,78 m³/h

G30 2,81 kg/h

R 1"

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-201X1-7R

Standard burner replacement with 7,0 kW / Standard Brenner wechsel mit 7,0 kW / Menjava std gorilca z 7,0 kW / Zamjena std plamenika s 7,0 kW

01-29001

Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherde 8 mm / Željezna ploča 8 mm / Željezna ploča 8 mm

01-270X1

Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke

XP 900


Gas Solid tops / Gasglühplattenherde /
Plinski štedilniki zaprta plošča / Plinski štednjaki zatvorena ploča

XP5893-ZP

Gas Solid top / Gasglühplattenherd /
Plinski štedilnik zaprta plošča / Plinski štednjak zatvorena ploča



12,0 kW



800 x 900 x 270 mm

 12,0 kW

 R1/2"

G20 1,26 m³/h

G30 0,94 kg/h

XP 900


Wok gas cookers / Wokgasherde /
Vok plinski štedilniki / Vok plinski štednjaci

XPS493-112W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



12,0 kW



400 x 900 x 270 mm

12,0 kW

R1/2"

G20 1,26 m³/h


G30 0,94 kg/h

XPS493-118W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



18,0 kW



400 x 900 x 270 mm

18,0 kW

R1/2"

G20 1,89 m³/h


G30 1,40 kg/h

XPS893-212W


Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



12,0 kW



12,0 kW



800 x 900 x 270 mm

24,0 kW

R1/2"

G20 2,52 m³/h


G30 1,87 kg/h

XPS893-218W


Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



18,0 kW



18,0 kW



800 x 900 x 270 mm

36,0 kW

R1/2"

G20 3,78 m³/h

G30 2,81 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-12R


Standard burner replacement with 18,0 kW / Sandard Brenner wechsel mit 18,0 kW / Menjava std gorilca z 18,0 kW / Zamjena std plamenika s 18,0 kW

XP 900

Combinated cookers / Kombinierte Herde /
Kombinirani štedilniki / Kombinirani štednjaki

XKS893-2P2E

Combinated cooker 2+2 / Kombinierte Herde 2+2 /
Kombinirani štedilnik 2+2/Kombinirani štednjak 2+2



800 x 900 x 270 mm

12,5 kW

R1/2"

12,5 kW


400 V 3N AC

G20 1,31 m³/h

G30 0,98 kg/h

XKS1293-4P2E

Combinated cooker 2+4 / Kombinierte Herde 2+4 /
Kombinirani štedilnik 2+4 / Kombinirani štednjak 2+4



1200 x 900 x 270 mm

25,0 kW

R1/2"

5,0 kW

400 V 3N AC

G20 2,63 m³/h

G30 1,95 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-7R

Standard burner replacement with 7,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 7,5 kW / Menjava std gorilca z 7,5 kW /
Zamjena std plamenika s 7,5 kW

01-20000-9R

Standard burner replacement with 9,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 9,5 kW / Menjava std gorilca z 9,5 kW /
Zamjena std plamenika s 9,5 kW

01-20000-12R

Standard burner replacement with 11,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 11,5 kW / Menjava std gorilca z 11,5 kW /
Zamjena std plamenika s 11,5 kW

01-29001

Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherd 8 mm / Železna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm

01-27901

Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke

01-37900-4R

Standard - 2,5 kW el. plate replacement with 4,0 kW / Standard 2,5 kW Plate wechsel mit 4,0 kW /
Menjava std 2,5 kW plošče z 4,0 kW / Zamjena std ploče od 2,5 kW s 4,0 kW

XP 900

Electric stoves iron plates / Elektroherde Eisenplatten /
Električni štedilniki plošča / Električni štednjaci ploča

XES493-2E

Electric stove 2 plates / Elektroherd 2 Platten /
Električni štedilnik 2 plošči / Električni štednjak 2 ploče



400 x 900 x 270 mm




5,0 kW



400V 2N AC

XES893-4E

Electric stove 4 plates / Elektroherd 4 Platten /
Električni štedilnik 4 plošče / Električni štednjak 4 ploče



800 x 900 x 270 mm




10,0 kW



400 V 3N AC

XES1293-6E

Electric stove 6 plates / Elektroherd 6 Platten /
Električni štedilnik 6 plošč / Električni štednjak 6 ploča



1200 x 900 x 270 mm



15,0 kW



400 V 3N AC

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-37900-4R

Standard - 2,5 kW el. plate replacement with 4,0 kW / Standard 2,5 kW Plate wechsel mit 4,0 kW /
Menjava std 2,5 kW plošče z 4,0 kW / Zamjena std ploče od 2,5 kW s 4,0 kW

XP 900

Glass ceramic cookers / Glaskeramikherde /
Steklokeramični štedilniki / Staklokeramiči štednjaki

XES493-SP

Glass ceramic cooker 2 zones / Glaskeramikherd 2 Zonen /
Steklokeramični štedilnik 2 polji / Staklokeramiči štednjak 2 zone



400 x 900 x 270 mm




6,0 kW



400 V 3N AC

XES893-SP

Glass ceramic cooker 4 zones / Glaskeramikherd 4 Zonen /
Steklokeramični štedilnik 4 polja / Staklokeramiči štednjak 4 zone



800 x 900 x 270 mm



12,0 kW



400 V 3N AC

XP 900

Induction cookers / Induktionskochherde /
Indukcijski štedilniki / Indukcijski štednjaki

XIS493FX-05

Induction cooker 1 zone / Induktionskochherd 1 Zone /
Indukcijski štedilnik 1 polje / Indukcijski štednjak 1 zona



5,0 kW



FLUXRON
induction



400 x 700 x 270 mm

 5,0 kW

 400 V 3AC

XIS493-10FLUX

Induction cooker 2 zone / Induktionskochherd 2 Zonen /
Indukcijski štedilnik 2 polji / Indukcijski štednjak 2 zoni



5,0 kW



5,0 kW

FLUXRON
induction



400 x 900 x 270 mm

 10,0 kW

 400 V 3AC

XIS893-20FLUX

Induction cooker 4 zone / Induktionskochherd 4 Zonen /
Indukcijski štedilnik 4 polja / Indukcijski štednjak 4 zone



5,0 kW



5,0 kW



5,0 kW

5,0 kW

FLUXRON
induction



800 x 900 x 270 mm

 20,0 kW

 400 V 3AC

XP 900

Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom

XPZ493-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



8,5 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



400 x 900 x 270 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)

8,5 kW

R1/2"

G20 0,89 m³/h


G30 0,67 kg/h

XPZ693-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



15,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



600 x 900 x 270 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)

15,0 kW

R1/2"

G20 1,58 m³/h


G30 1,17 kg/h

XPZ793-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



17,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



700 x 900 x 270 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)

17,0 kW

R1/2"

G20 1,79 m³/h


G30 1,33 kg/h

XPZ893-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



17,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



800 x 900 x 270 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)

17,0 kW

R1/2"

G20 1,79 m³/h


G30 1,33 kg/h

XP 900

Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom

XPZ893-RRTK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



17,0 kW

Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, produbljena 30 mm

½ flat, ½ ribbed plate
½ flache, ½ gerippte Platte
½ ravna, ½ rebrasta plošča
½ ravna, ½ rebrasta ploča

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



800 x 900 x 270 mm

17,0 kW


R1/2"

G20 1,79 m³/h

G30 1,33 kg/h

XPZ1093-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



26,0 kW

Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



1000 x 900 x 270 mm

26,0 kW


R1/2"

G20 3,15 m³/h

G30 2,35 kg/h

XPZ1293-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



30,0 kW

Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



1200 x 900 x 270 mm

30,0 kW

R1/2"

G20 3,15 m³/h

G30 2,35 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-21000-21ST	Regulation of temperature for gas fry tops / Temperaturregelung für Gasgrills / Regulacija temperature za plinske žare / Regulacija temperature za plinske roštilje
02-11003	Grill scraper / Grillschaber / Strgalo za žar / Strgalo za roštilj
SSSP49	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP69	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP79	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP89	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP109	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP129	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

XP 900


Electric frytops hard chrome plate / Elektrogrills mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi kromi / Električni roštilji tvrdi krom

XEZ493-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



7,2 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



400 x 900 x 270 mm



7,2 kW




400 V 3N AC

XEZ693-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



10,8 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



600 x 900 x 270 mm



10,8 kW




400 V 3N AC

XEZ793-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



12,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



700 x 900 x 270 mm



12,0 kW




400 V 3N AC

XEZ893-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



14,4 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



800 x 900 x 270 mm



14,4 kW



400 V 3N AC

XP 900


Electric frytops hard chrome plate / Elektrogrills mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi kromi / Električni roštilji tvrdi krom

XEZ893-RRTK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



14,4 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



800 x 900 x 270 mm



14,4 kW


400 V 3N AC

XEZ1093-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



18,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



1000 x 900 x 270 mm



18,0 kW


400 V 3N AC

XEZ1293-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žar trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



21,4 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



1200 x 900 x 270 mm



21,4 kW

400 V 3N AC

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-11003

Grill scraper / Grillschaber / Strgalo za žar / Strugalo za roštilj

SSSP49

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP69

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP79

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP89

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP109

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

SSSP129

Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm /
Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm

XP 900

Gas lava stone grills / Lavasteingrills /
Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu

XPLZ493

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



11,0 kW



400 x 900 x 270 mm

11,0 kW

R1/2"

G20 1,16 m³/h

G30 0,86 kg/h

2 x 180 x 705


4x

XPLZ693

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



22,0 kW



600 x 900 x 270 mm

22,0 kW

R1/2"

G20 2,31 m³/h

G30 1,72 kg/h

3 x 185 x 705


4x

XPLZ893

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



22,0 kW



800 x 900 x 270 mm

22,0 kW

R1/2"

G20 2,31 m³/h

G30 1,72 kg/h

4 x 180 x 705


4x

XPLZ1293

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



33,0 kW



1200 x 900 x 270 mm

33,0 kW

R1/2"

G20 3,47 m³/h

G30 2,57 kg/h

6 x 185 x 705

4x

XP 900

Gas lava stone grills / Lavasteingrills /
Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor



02-21006	Lava volcanic stones 3 kg / Lavavulkansteine 3 kg / Lava vulkansko kamenje / Vulkansko kamenje od lave 3 kg
02-21906-4S	Stainless steel S profile 400 x 700 / Inox Gitter S Profil 400 x 700 / Inox S - profil 400 x 700 / Inox S - profil 400 x 700
02-21906-6S	Stainless steel S profile 600 x 700 / Inox Gitter S Profil 600 x 700 / Inox S - profil 600 x 700 / Inox S - profil 600 x 700
02-21906-8S	Stainless steel S profile 800 x 700 / Inox Gitter S Profil 800 x 700 / Inox S - profil 800 x 700 / Inox S - profil 800 x 700
02-21906-12S	Stainless steel S profile 1200 x 700 / Inox Gitter S Profil 1200 x 700 / Inox S - profil 1200 x 700 / Inox S - profil 1200 x 700
02-21906-4V	Stainless steel V profile 400 x 700 / Inox Gitter V Profil 400 x 700 / Inox V - profil 400 x 700 / Inox V - profil 400 x 700
02-21906-6V	Stainless steel V profile 600 x 700 / Inox Gitter V Profil 600 x 700 / Inox V - profil 600 x 700 / Inox V - profil 600 x 700
02-21906-8V	Stainless steel V profile 800 x 700 / Inox Gitter V Profil 800 x 700 / Inox V - profil 800 x 700 / Inox V - profil 800 x 700
02-21906-12V	Stainless steel V profile 1200 x 700 / Inox Gitter V Profil 1200 x 700 / Inox V - profil 1200 x 700 / Inox V - profil 1200 x 700
02-21906-4R	Stainless steel Ø 10 mm grid 400 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 400 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 400 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 400 x 700
02-21906-6R	Stainless steel Ø 10 mm grid 600 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 600 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 600 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 600 x 700
02-21906-8R	Stainless steel Ø 10 mm grid 800 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 800 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 800 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 800 x 700
02-21906-12R	Stainless steel Ø 10 mm grid 1200 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 1200 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 1200 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 1200 x 700
02-21906-4C	Iron 8 x 20 mm grid 400 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter v / Železna rešetka 20 x 8 mm 400 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 400 x 700
02-21906-6C	Iron 8 x 20 mm grid 600 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 600 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 600 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 600 x 700
02-21906-8C	Iron 8 x 20 mm grid 800 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 800 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 800 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 800 x 700
02-21906-12C	Iron 8 x 20 mm grid 1200 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 1200 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 1200 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 1200 x 700

XP 900

Electric fryers with lifting heaters / Elektrische Fritteusen mit Hubheizung /
Električne friteze z dviznimi grelci / Električne friteze s podiznim grijačima



XEF493-112

Electric deep fryer 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 10-12 l /
Električna friteza z dviznimi grelci 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 10-12 l





XEF493-210

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 6-7 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 6-7 l /
Električna friteza z dviznimi grelci 2 x 6-7 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 6-7 l



XEF893-212

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 10-12 l /
Električna friteza z dviznimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 10-12 l





XP 900

Electric fryers with rotating heaters / Elektrische Fritteusen mit Drehheizer /
Električne friteze z vrtljivimi grelci / Električna friteza s rotirajućim grijačima



XEF893-212V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 10-12 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 10-12 l



XEF493-112V

Electric deep fryer with rotating heaters 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 10-12 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 10-12 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 10-12 l



Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XKDTR

Digital regulation / Digitale Regulierung / Digitalna regulacija / Digitalna regulacija

03-11017

Stainless steel oil tank / Öltank aus Edelstahl / Inox oljni rezervoar / Inox spremnik ulja

03-11025

Stainless steel oil tank / Öltank aus Edelstahl / Inox oljni rezervoar / Inox spremnik ulja

03-11012-14
125 x 380 x 120

Deep fryer basket 8-10 L / Körbe für Fritteusen 8-10 L / Košara za fritezo 8-10 L / Košara za fritezu 8-10 L

03-11000-10
230 x 320 x 120

Deep fryer basket 10-12 L / Körbe für Fritteusen 10-12 L / Košara za fritezo 10-12 L / Košara za fritezu 10-12 L

XP 900



Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopeli / Toplovodna kupke

XVK493

Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopel / Toplovodna kupka



1,0 kW



400 x 900 x 270 mm



1,0 kW



230 V AC



R 1/2"





R 1"

XVK893

Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopel / Toplovodna kupka



2 x 1,0 kW



800 x 900 x 270 mm



2,0 kW



230 V AC



R 1/2"



R 1"

XP 900



Heating storage element / Heizung Speicherelement /
Element za gretje in shranjevanje / Element za održavanje i grijanje

XE50493

Heating storage element / Heizung Speicherelement /
Element za gretje in shranjevanje / Element za održavanje i grijanje



1,15 kW



400 x 900 x 270 mm

 1,15 kW


 380 V AC

XP 900

Ovens - base / Backöfen - Basis /
Pečice - podstavek / Pečnice - baza

XP896-EP

Electric oven - base / Elektroofen - Basis /
Elektrčna pečica - podstavek / Električna pečnica - baza




 800 x 900 x 600 mm

 6,0 kW

 400 V 2N AC

XP896-KP

Convection oven - base / Konvektionsofen - Basis /
Konvekcijska pečica - podstavek / Konvekcijska pečnica - baza



 800 x 900 x 600 mm

 8,4 kW

 400 V 3N AC

XP 900

Neutral elements / Neutrale Elemente /
Blok mize / Blok stoli

Neutral elements / Neutrale Elemente / Blok mize / Blok stoli



XBM293	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	200 x 900 x 270
XBM493	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	400 x 900 x 270
XBM693	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	600 x 900 x 270
XBM893	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	800 x 900 x 270
XBM1093	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	1000 x 900 x 270
XBM1293	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	1200 x 900 x 270

Neutral elements with drawer / Neutrales Element mit Schublade / Blok mize s predali / Blok stoli sa ladicama



XBM493P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	400 x 900 x 270
XBM693P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	600 x 900 x 270
XBM893P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	800 x 900 x 270

XP 900

Neutral elements / Neutrale Elemente /
Blok mize / Blok stoli

Open base / Offene Basis /
Odprt podstavek / Otvoreno postolje



XOP486	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	400 x 790 x 600
XOP686	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	600 x 790 x 600
XOP886	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	800 x 790 x 600
XOP1096	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	1000 x 790 x 600
XOP1296	Open base / Basis öffnen / Odprt podstavek / Otvoreno postolje	1200 x 790 x 600

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XKV200	Stainless steel door width 200 mm / Inox-Tür Breite 200 / Inox krilna vrata širine 200 / Inox vrata širina 200
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1000	Stainless steel door width 1000 mm / Inox-Tür Breite 1000 / Inox krilna vrata širine 1000 / Inox vrata širina 1000
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200
XMS490	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 400 mm / Mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 400 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 400 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 400 mm
XMS690	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 600 mm / Mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 600 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 600 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 600 mm
XMS890	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 800 mm / Mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 800 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 800 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 800 mm
XMS1290	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 1200 mm / Mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 1200 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 1200 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 1200 mm
20-19114	Stainless steel guides for gn trays / Edelstahlführungen für Gn Blech / Inox vodila za GN pladnje / Inox vodilice za GN ladice
20-19115	Stainless steel guides for gn trays / Edelstahlführungen für Gn Blech / Inox vodila za GN pladnje / Inox vodilice za GN ladice

gozi
engineered for excellence




XP 900

XP 900

Gas cookers / Gasherde /
Plinski štedilniki / Plinski štednjaci

XPS499-2P

Gas cooker 2 burners / Gasherde 2 Brennern /
Plinski štedilnik 2 gorilnika / Plinski štednjak 2 plamenika



400 x 900 x 900 mm

12,5 kW


R3/4"

G20 1,31 m³/h

G30 0,98 kg/h

XPS899-4P

Gas cooker 4 burners / Gasherde 4 Brennern /
Plinski štedilnik 4 gorilniki / Plinski štednjak 4 plamenika



800 x 900 x 900 mm

25,0 kW



R3/4"

G20 2,63 m³/h

G30 1,95 kg/h

XPS899-4PP

Gas cooker 4 burners with gas oven / Gasherde 4 Brennern mit Gasbackofen /
Plinski štedilnik 4 gorilniki s plinsko pečico / Plinski štednjak 4 plamenika sa plinsko pečnico



800 x 900 x 900 mm

33,6 kW



R3/4"

G20 3,53 m³/h

G30 2,62 kg/h

XPS899-4PE

Gas cooker 4 with electric oven / Gasherde 4 Brennern mit elektrischer Backofen /
Plinski štedilnik 4 gorilniki z električno pečico / Plinski štednjak 4 plamenika sa električno pečnico



800 x 900 x 900 mm

25,0 kW

R3/4"

6,0 kW

400 V 3N AC

G20 2,63 m³/h



G30 1,95 kg/h

XP 900

Gas cookers / Gasherde /
Plinski štedilniki / Plinski štednjaci

XPS899-4PK


Gas cooker Gas cooker 4 with convection oven / Gasherde 4 Brennern mit Konvektionsofen /
Plinski štedilnik 4 gorilniki s konvekcijsko pečico / Plinski štednjak 4 plamenika sa konvekcijsko pečnico



25,0 kW R3/4" 8,4 kW 400 V 3N AC G20 2,63 m³/h G30 1,95 kg/h

XPS1299-6P



Gas cooker 6 burners / Gasherde 6 Brennern /
Plinski štedilnik s 6 gorilniki / Plinski štednjak 6 plamenika



37,5 kW R3/4" G20 3,94 m³/h G30 2,93 kg/h

XPS1299-6PP



Gas cooker 6 burners with gas oven / Gasherde 6 Brennern mit Gasbackofen /
Plinski štedilnik s plinsko pečico / Plinski štednjak 6 plamenika sa plinsko pečnico



46,1 kW R3/4" G20 4,84 m³/h G30 3,60 kg/h

XPS1299-6PE

Gas cooker 6 burners with electric oven / Gasherde 6 Brennern mit elektrische Backofen /
Plinski štedilnik z električno pečico / Plinski štednjak 6 plamenika sa električno pečnico



37,5 kW R3/4" 6,0 kW 400 V 3N AC G20 3,94 m³/h G30 2,93 kg/h



XP 900

Gas cookers / Gasherde /
Plinski štedilniki / Plinski štednjaci



XPS1299-6PK

Gas cooker 6 burners with convection oven / Gasherde 6 Brennern mit Konvektionsofen /
Plinski štedilnik konvekcijsko pečico / Plinski štednjak 6 plamenika sa konvekcijsko pečnico



37,5 kW R3/4" 8,4 kW 400 V 3N AC 620 3,94 m³/h 630 2,93 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-7R	Standard burner replacement with 7,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 7,5 kW / Menjava std gorilca z 7,5 kW / Zamjena std plamenika s 7,5 kW
01-20000-9R	Standard burner replacement with 9,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 9,5 kW / Menjava std gorilca z 9,5 kW / Zamjena std plamenika s 9,5 kW
01-20000-12R	Standard burner replacement with 11,5 kW / Sandard Brenner wechsel mit 11,5 kW / Menjava std gorilca z 11,5 kW / Zamjena std plamenika s 11,5 kW
01-29001	Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherde 8 mm / Železna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm
01-27901	Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke
01-29002	Stainless steel tray for gas oven - deep / Inox tiefes Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - globok / Inox pladenj za plinsku pečnicu - dubok
01-39001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladenj za električno pečnicu - dubok
01-39002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladenj za konvekcijsko pečnicu - dubok
01-29003	Stainless steel tray for gas oven - low / Inox flaches Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - plitek / Inox pladenj za plinsku pečnicu - plitak
01-39003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladenj za električno pečnicu - plitak
01-39004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladenj za konvekcijsko pečnicu - plitak
01-19001	Chromed grill for oven / Verchromter Grillrost für Backofen / Kromirana mreža za pečico / Kromirana rešetka pečnice
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200




XP 900

Gas cookers with water overflow system /
Gasherde mit Wasserüberlaufsystem / Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva /
Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode

XP5499VP-2P


Gas cooker WOS 2 burners / Gasherde WOS 2 Brennern /
Plinski štedilnik WOS 2 gorilnika / Plinski štednjak WOS 2 plamenika



12,0 kW R3/4" G20 1,26 m³/h G30 0,94 kg/h R 1"

XP5899VP-4P



Gas cooker WOS 4 burners / Gasherde WOS 4 Brennern /
Plinski štedilnik s WOS 4 gorilniki / Plinski štednjak WOS 4 plamenika



24,0 kW R3/4" G20 2,52 m³/h G30 1,87 kg/h R 1"

XP5899VP-4PP



Gas cooker WOS 4 burners gas oven / Gasherde WOS 4 Brennern mit Gasbackofen / Plinski štedilnik s
WOS 4 gorilniki s plinsko pečico / Plinski štednjak WOS 4 plamenika sa plinsko pečnico



24,0 kW R3/4" G20 3,42 m³/h G30 2,54 kg/h R 1"

XP5899VP-4PE

Gas cooker WOS 4 burners with electric oven / Gasherde WOS 4 Brennern mit elektrischer Backofen / Plinski
štedilnik s WOS 4 gorilniki z električno pečico / Plinski štednjak WOS 4 plamenika sa električno pečnico





24,0 kW R3/4" 6,0 kW 400 V 3N AC G20 2,52 m³/h G30 1,87 kg/h R 1"

XP 900

Gas cookers with water overflow system /
Gasherde mit Wasserüberlaufsystem / Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva /
Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode

XPS899VP-4PK


Gas cooker WOS 4 burners with convection oven / Gasherde WOS 4 Brennern mit Konvektionsofen / Plinski štedilnik s WOS 4 gorilniki konveksijsko pečico / Plinski štednjak WOS 4 plamenika sa konveksijsko pečnico



24,0 kW R3/4" 8,4 kW 400 V 3N AC G20 2,52 m³/h G30 1,87 kg/h R 1"

XPS1299VP-6P



Gas cooker WOS 6 burners / Gasherde WOS 6 Brennern / Plinski štedilnik WOS 6 gorilnikov / Plinski štednjak WOS 6 plamenika



36 kW R3/4" G20 3,78 m³/h G30 2,81 kg/h R 1"

XPS1299VP-6PP



Gas cooker WOS 6 burners with gas oven / Gasherde WOS 6 Brennern mit Gasbackofen / Plinski štedilnik WOS 6 gorilnikov s plinsko pečico / Plinski štednjak WOS 6 plamenika sa plinsko pečnico



42,5 kW R3/4" G20 4,46 m³/h G30 3,32 kg/h R 1"

XPS1299-6PE

Gas cooker WOS 6 burners with electric oven / Gasherde WOS 6 Brennern mit elektrischer Backofen / Plinski štedilnik WOS 6 gorilnikov z električno pečico / Plinski štednjak WOS 6 plamenika sa električno pečnico





36,0 kW R3/4" 6,0 kW 400 V 3N AC G20 3,78 m³/h G30 2,81 kg/h R 1"

XP 900

Gas cookers with water overflow system /
Gasherde mit Wasserüberlaufsystem / Plinski štedilniki s sistemom vodnega preliva /
Plinski štednjaci sa sustavom preljeva vode

XPS1299-6PK

Gas cooker WOS 6 burners with convection oven / Gasherde WOS 6 Brennern mit Konvektionsofen / Plinski štedilnik WOS 6 gorilnikov s konvekcijsko pečico / Plinski štednjak WOS 6 plamenika sa konvekcijsko pečnico



36,0 kW

R3/4"

8,4 kW

400 V 3N AC

G20 3,78 m³/h

G30 2,81 kg/h

R 1"

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-201X1-7R	Standard burner replacement with 7,0 kW / Standard Brenner wechsel mit 7,0 kW / Menjava std gorilca z 7,0 kW / Zamjena std plamenika s 7,0 kW
01-29001	Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherde 8 mm / Željezna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm
01-290X1	Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke
01-29002	Stainless steel tray for gas oven - deep / Inox tiefes Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - globok / Inox pladanj za plinsku pečnicu - dubok
01-39001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladanj za električno pečnicu - dubok
01-39002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - dubok
01-29003	Stainless steel tray for gas oven - low / Inox flaches Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - plitek / Inox pladanj za plinsku pečnicu - plitak
01-39003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladanj za električno pečnicu - plitak
01-39004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - plitak
01-19001	Cromed grill for oven / Verchromter Grillrost für Backofen / Kromirana mreža za pečico / Kromirana rešetka pečnice
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200



XP 900


Gas Solid tops / Gasglühplattenherde /
Plinski štedilniki zaprta plošča / Plinski štednjaki zatvorena ploča

XP5899-ZP

Gas Solid top / Gasglühplattenherd /
Plinski štedilnik zaprta plošča / Plinski štednjak zatvorena ploča



12,0 kW



800 x 900 x 900 mm

12,0 kW

R3/4"

G20 1,26 m³/h



G30 0,94 kg/h

XP5899-ZPFP

Gas Solid top with gas oven / Gasglühplattenherd mit Gasbackofen / Plinski štedilnik
zaprta plošča z električno pečico / Plinski štednjak zatvorena ploča sa električno pečnico



12,0 kW



800 x 900 x 900 mm

20,6 kW

R3/4"

G20 2,16 m³/h



G30 1,61 kg/h

XP5899-ZPE

Gas Solid top with electric oven / Gasglühplattenherd mit elektrischer Backofen / Plinski štedilnik zaprta
plošča z električno pečico / Plinski štednjak zatvorena ploča sa električno pečnico



12,0 kW



800 x 900 x 900 mm

12,0 kW

R3/4"

6,0 kW

400 V 3N AC

G20 1,26 m³/h



G30 0,94 kg/h

XP5899-ZPK

Gas Solid top with convection oven / Gasglühplattenherd mit Konvektionsofen / Plinski štedilniks zaprta
plošča konvekcijsko pečico / Plinski štednjak zatvorena pločasa konvekcijsko pečnico



12,0 kW



800 x 900 x 900 mm

12,0 kW

R3/4"

8,4 kW

400 V 3N AC

G20 1,26 m³/h

G30 0,94 kg/h

XP 900

Gas Solid tops / Gasglühplattenherde /

Plinski štedilniki zaprta plošča / Plinski štednjaki zatvorena ploča

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-29002	Stainless steel tray for gas oven - deep / Inox tiefes Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - globok / Inox pladenj za plinsku pećnicu - dubok
01-39001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladenj za električno pećnicu - dubok
01-39002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladenj za konvekcijsko pećnicu - dubok
01-29003	Stainless steel tray for gas oven - low / Inox flaches Blech für den Gas Backofen / Inox pladenj plinske pečice - plitek / Inox pladenj za plinsku pećnicu - plitak
01-39003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladenj za električno pećnicu - plitak
01-39004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladenj za konvekcijsko pećnicu - plitak
01-19001	Cromed grill for oven / Verchromter Grillrost für Backofen / Kromirana mreža za pečico / Kromirana rešetka pećnice
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800



XP 900


Wok gas cookers / Wokgasherde /
Vok plinski štedilniki / Vok plinski štednjaci

XP5499-112W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



12,0 kW



400 x 900 x 900 mm

12,0 kW

R3/4"

G20 1,26 m³/h


G30 0,94 kg/h

XP5499-118W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



18,0 kW



400 x 900 x 900 mm

18,0 kW

R3/4"

G20 1,89 m³/h

G30 1,40 kg/h



XP5899-212W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



12,0 kW

12,0 kW



800 x 900 x 900 mm

24,0 kW

R3/4"

G20 2,52 m³/h

G30 1,87 kg/h



XP5899-218W

Wok gas cooker / Wokgasherde /
Vok štedilnik / Vok štednjak



18,0 kW

18,0 kW



800 x 900 x 900 mm

36,0 kW

R3/4"

G20 3,78 m³/h

G30 2,81 kg/h

XP 900

Wok gas cookers / Wokgasherde /
Vok plinski štedilniki / Vok plinski štednjaci

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-12R	Standard burner replacement with 18,0 kW / Sandard Brenner wechsel mit 18,0 kW / Menjava std gorilca z 18,0 kW / Zamjena std plamenika s 18,0 kW
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800





XP 900

Combinated cookers / Kombinierte Herde /
Kombinirani štedilniki / Kombinirani štednjaci

XKS899-2P2E



Combinated cooker 2+2 / Kombinierte Herde 2+2 /
Kombinirani štedilnik 2+2 / Kombinirani štednjak 2+2



12,5 kW R3/4" 12,5 kW 400 V 3N AC G20 1,31 m³/h G30 0,98 kg/h

XKS899-2P2EE



Combinated cooker 2+2 with electric oven / Kombinierte Herde 2+2 mit elektrischer Backofen /
Kombinirani štedilnik 2+2 z električno pečico / Kombinirani štednjak 2+2 s električno pečnico



12,5 kW R3/4" 11,0 kW 400 V 3N AC G20 1,31 m³/h G30 0,98 kg/h

XKS899-2P2EK


Combinated cooker 2+2 with convection oven / Kombinierte Herde 2+2 mit Konvektionsofen /
Kombinirani štedilnik 2+2 s konveksijsko pečico / Kombinirani štednjak 2+2 s konveksijsko pečnico



12,5 kW R3/4" 13,4 kW 400 V 3N AC G20 1,31 m³/h G30 0,98 kg/h

XKS1299-4P2E

Combinated cooker 2+4 / Kombinierte Herde 2+4 /
Kombinirani štedilnik 2+4 / Kombinirani štednjak 2+4



25,0 kW R3/4" 5,0 kW 400 V 3N AC G20 2,63 m³/h G30 1,95 kg/h



XP 900

Combined cookers / Kombinierte Herde /
Kombinirani štedilniki / Kombinirani štednjaci



XKS1299-4P2EE

Combined cooker 2+4 with electric oven / Kombinierte Herde 2+4 mit elektrischer Backofen /
Kombinirani štedilnik 2+4 z električno pečico / Kombinirani štednjak 2+4 s električno pečnico





1200 x 900 x 900 mm

25,0 kW R3/4" 11,0 kW 400 V 3N AC G20 2,63 m³/h G30 1,95 kg/h

XKS1299-4P2EK

Combined cooker 2+4 with convection oven / Kombinierte Herde 2+4 mit Konvektionsofen /
Kombinirani štedilnik 2+4 s konvekcijsko pečico / Kombinirani štednjak 2+4 s konvekcijsko pečnico



1200 x 900 x 900 mm

25,0 kW R3/4" 13,4 kW 400 V 3N AC G20 2,63 m³/h G30 1,95 kg/h

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-20000-7R	Standard burner replacement with 7,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 7,5 kW / Menjava std gorilca z 7,5 kW / Zamjena std plamenika s 7,5 kW
01-20000-9R	Standard burner replacement with 9,5 kW / Standard Brenner wechsel mit 9,5 kW / Menjava std gorilca z 9,5 kW / Zamjena std plamenika s 9,5 kW
01-20000-12R	Standard burner replacement with 12,0 kW / Standard Brenner wechsel mit 12,0 kW / Menjava std gorilca z 12,0 kW / Zamjena std plamenika s 12,0 kW
01-29001	Steel plate for gas burner 8 mm / Eisenplatte für Gasherd 8 mm / Željezna plošča 8 mm / Željezna ploča 8 mm
01-27901	Wire grid attachment / Ansatz für Gasgitter / Nastavek za rešetko / Privitak rešetke
01-37900-4R	Standard - 2,5 kW el. plate replacement with 4,0 kW / Standard 2,5 kW Plate wechsel mit 4,0 kW / Menjava std 2,5 kW plošče z 4,0 kW / Zamjena std ploče od 2,5 kW s 4,0 kW
01-39001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrischen Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladenj za električno pečnico - dubok
01-39002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladenj za konvekcijsko pečnico - dubok
01-39003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrischen Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladenj za električno pečnico - plitek
01-39004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladenj za konvekcijsko pečnico - plitek
01-19001	Cromed grill for oven / Verchromter Grillrost für Backofen / Kromirana mreža za pečico / Kromirana rešetka pečnice
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200

XP 900

Electric stoves iron plates / Elektroherde Eisenplatten /
Električni štedilniki plošča / Električni štednjaci ploča

XES499-2E

Electric stove 2 plates / Elektroherd 2 Platten /
Električni štedilnik 2 plošči / Električni štednjak 2 ploče



400 x 900 x 900 mm




5,0 kW



400 V 3N AC

XES899-4E

Electric stove 4 plates / Elektroherd 4 Platten /
Električni štedilnik 4 plošče / Električni štednjak 4 ploče



800 x 900 x 900 mm





10,0 kW



400 V 3N AC

XES899-4EE

Electric stove 4 plates with electric oven / Elektroherd 4 Platten mit elektrische Backofen /
Električni štedilnik 4 plošče z električno pečico / Električni štednjak 4 ploče sa električno pečnico



800 x 900 x 900 mm





16,0 kW



400 V 3N AC

XES899-4EEK

Electric stove 4 plates with convection oven / Elektroherd 4 Platten mit Konvektionsofen /
Električni štedilnik 4 plošče s konvekcijsko pečico / Električni štednjak 4 ploče s konvekcijisko pečnico



800 x 900 x 900 mm



18,4 kW




400 V 3N AC

XP 900

Electric stoves iron plates / Elektroherde Eisenplatten /
Električni štedilniki plošča / Električni štednjaci ploča

XES1299-6E



Electric stove 6 plates / Elektroherd 6 Platten /
Električni štedilnik 6 plošč / Električni štednjak 6 ploča



15,0 kW 400 V 3N AC

XES1299-6EE



Electric stove 6 plates with electric oven / Elektroherd 6 Platten mit elektrischer Backofen /
Električni štedilnik 6 plošč z električno pečico / Električni štednjak 6 ploča sa električno pečnico



21,0 kW 400 V 3N AC

XES1299-6EK

Electric stove 6 plates with convection oven / Elektroherd 6 Platten mit Konvektionsofen /
Električni štedilnik 6 plošč s konvekcijsko pečico / Električni štednjak 6 ploča s konvekcijsko pečnico



23,4 kW 400 V 3N AC

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-37900-4R	Standard - 2,5 kW el. plate replacement with 4,0 kW / Standard 2,5 kW Plate wechsel mit 4,0 kW / Menjava std 2,5 kW plošče z 4,0 kW / Zamjena std ploče od 2,5 kW s 4,0 kW
01-39001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrischen Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladanj za električno pečnico - dubok
01-39002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladanj za konvekcijsko pečnico - dubok
01-39003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrischen Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladanj za električno pečnico - plitak
01-39004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladanj za konvekcijsko pečnico - plitak
01-19001	Chromed grill for oven / Verchromter Grillrost für Backofen / Kromirana mreža za pečico / Kromirana rešetka pečnice
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200

XP 900

Glass ceramic cookers / Glaskeramikherde /
Steklokeramični štedilniki / Staklokeramiči štednjak


XES499-SP

Glass ceramic cooker 2 zones / Glaskeramikherd 2 Zonen /
Steklokeramični štedilnik 2 polji / Staklokeramiči štednjak 2 zone






XES899-SP

Glass ceramic cooker 4 zones / Glaskeramikherd 4 Zonen /
Steklokeramični štedilnik 4 polja / Staklokeramiči štednjak 4 zone





XES899-SPE

Glass ceramic cooker 4 with electric oven / Glass ceramic cooker 4 zones mit elektrischer Backofen /
Steklokeramični štedilnik 4 polja z električno pečico / Staklokeramiči štednjak 4 zone sa električno pečnico



XES899-SPK

Glass ceramic cooker 4 zones with convection oven / Glass ceramic cooker 4 zones mit Konvektionsofen /
Steklokeramični štedilnik 4 polja s konvekcijsko pečico / Staklokeramiči štednjak 4 zones konvekcijsko pečnico



XP 900

Glass ceramic cookers / Glaskeramikherde /
Steklokeramični štedilniki / Staklokeramiči štednjac

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

01-39001	Stainless steel tray for electric oven - deep / Inox tiefes Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - globok / Inox pladanj za električno pečnicu - dubok
01-39002	Stainless steel tray for convection oven - deep / Inox tiefes Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - globok / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - dubok
01-39003	Stainless steel tray for electric oven - low / Inox flaches Blech für den elektrische Backofen / Inox pladenj električne pečice - plitek / Inox pladanj za električno pečnicu - plitak
01-39004	Stainless steel tray for convection oven - low / Inox flaches Blech für den Konvektionsofen / Inox pladenj konvekcijske pečice - plitek / Inox pladanj za konvekcijsko pečnicu - plitak
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800



XP 900

Induction cookers / Induktionskochherde /
Indukcijski štedilniki / Indukcijski štednjaci

XIS499FX-05

Induction cooker / Induktionskochherd /
Indukcijski štedilnik / Indukcijski štednjak



5,0 kW



FLUXRON
induction



400 x 700 x 270 mm

 5,0 kW

 400 V 3AC

XIS499-10FLUX

Induction cooker / Induktionskochherd /
Indukcijski štedilnik / Indukcijski štednjak



5,0 kW



5,0 kW

FLUXRON
induction



400 x 900 x 900 mm

 10,0 kW

 400 V 3AC

XIS899-20FLUX

Induction cooker / Induktionskochherd /
Indukcijski štedilnik / Indukcijski štednjak



5,0 kW



5,0 kW



5,0 kW

5,0 kW

FLUXRON
induction



800 x 900 x 900 mm

 20,0 kW

 400 V 3AC

XIS499-05WFLUX

Induction cooker / Induktionskochherd /
Indukcijski štedilnik / Indukcijski štednjak



5,0 kW



FLUXRON
induction



400 x 700 x 270 mm

 5,0 kW

 400 V 3AC

XP 900

Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom

XPZ499-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



8,5 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



400 x 900 x 900 mm

8,5 kW

R3/4"

G20 0,89 m³/h


G30 0,67 kg/h

XPZ699-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



15,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



600 x 900 x 900 mm

15,0 kW

R3/4"

G20 1,58 m³/h


G30 1,17 kg/h

XPZ799-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



17,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



700 x 900 x 900 mm

17,0 kW

R3/4"

G20 1,79 m³/h


G30 1,33 kg/h

XPZ899-TK

Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte /
Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom



17,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm



800 x 900 x 900 mm

17,0 kW


R3/4"


G20 1,79 m³/h


G30 1,33 kg/h

XP 900

Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom

XPZ899-RRTK		Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte / Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom	
	17,0 kW  Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm ½ flat, ½ ribbed plate ½ flache, ½ gerippte Platte ½ ravna, ½ rebrasta plošča ½ ravna, ½ rebrasta ploča Regulation with gas thermostat (100 - 300°) / Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) / Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) / Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)	 800 x 900 x 900 mm	
 17,0 kW  R3/4" G20 1,58 m³/h G30 1,17 kg/h			

XPZ1099-TK		Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte / Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom	
	30,0 kW  Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm	 1000 x 900 x 900 mm	
 30,0 kW  R3/4" G20 3,15 m³/h G30 2,35 kg/h			

XPZ1299-TK		Gas fry top hard chrome plate / Gasgrill mit Hartchromplatte / Plinski žar trdi krom / Plinski roštilj tvrdi krom	
	30,0 kW  Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm	 1200 x 900 x 900 mm	
 30,0 kW  R3/4" G20 3,15 m³/h G30 2,35 kg/h			

XP 900

Gas fry tops hard chrome plate / Gasgrills mit Hartchromplatte /
Plinski žari trdi krom / Plinski roštilji tvrdi krom

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-21000-EN820	Regulation of temperature for gas fry tops / Temperaturregelung für Gasgrills / Regulacija temperature za plinske žare / Regulacija temperature za plinske roštilje
02-21000-21ST	Regulation of temperature for gas fry tops / Temperaturregelung für Gasgrills / Regulacija temperature za plinske žare / Regulacija temperature za plinske roštilje
02-11003	Grill scraper / Grillschaber / Strgalo za žar / Strugalo za roštilj
SSSP47	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP67	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP77	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP87	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP107	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP127	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaštita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200

XP 900


Electric fry top hard chrome plates / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji trdi krom

XEZ499-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji trdi krom



7,2 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



400 x 900 x 900 mm

7,2 kW


400 V 3N AC

XEZ699-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji trdi krom



10,8 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



600 x 900 x 900 mm

10,8 kW


400 V 3N AC

XEZ799-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji trdi krom



12,0 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



700 x 900 x 900 mm

12,0 kW


400 V 3N AC

XEZ899-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji trdi krom



14,4 kW



Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglobljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300 °) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



800 x 900 x 900 mm

14,4 kW

400 V 3N AC

XP 900

Electric fry top hard chrome plates / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom




XEZ899-RTK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



14,4 kW



14,4 kW

400 V 3N AC

Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

1/2 flat, 1/2 ribbed plate
1/2 flache, 1/2 gerippte Platte
1/2 ravna, 1/2 rebrasta plošča
1/2 ravna, 1/2 rebrasta ploča

Regulation with gas thermostat (100 - 300°) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)




800 x 900 x 900 mm

XEZ1099-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



18,0 kW



18,0 kW

400 V 3N AC

Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300°) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)




1000 x 900 x 900 mm

XEZ1299-TK

Electric fry top hard chrome plate / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilj tvrdi krom



21,4 kW



21,4 kW

400 V 3N AC

Iron plate 15 mm thick, hard chrome, deepened 30 mm
Eisenplatte 15 mm dick, hartverchromt, 30 mm vertieft
Železna plošča debeline 15 mm, trdo kromirana, poglabljena 30 mm
Željezna ploča debljine 15 mm, tvrdo kromirana, produbljena 30 mm

Regulation with gas thermostat (100 - 300°) /
Regelung mit Gasthermostat (100-300 °) /
Regulacija s plinskim termostatom (100 - 300 °) /
Regulacija plinskim termostatom (100 - 300 °)



1200 x 900 x 900 mm

XP 900

Electric fry top hard chrome plates / Elektrogrill mit Hartchromplatte /
Električni žari trdi krom / Električni roštilji tvrdi krom

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-11003	Grill scraper / Grillschaber / Strgalo za žar / Strugalo za roštilj
SSSP49	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP69	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP79	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP89	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP109	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
SSSP129	Stainless steel antisplash protection 3 mm, h = 200 / Rostfrei Antisplash-Schutz 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita proti špricanju 3 mm, h = 200 mm / Inox zaščita od prskanja 3 mm, h = 200 mm
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200



XP 900

Gas lava stone grills / Lavasteingrills /
Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu

XPLZ499

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



11,0 kW



400 x 900 x 900 mm

11,0 kW

R3/4"

G20 1,16 m³/h

G30 0,86 kg/h

2 x 180 x 705


4x

XPLZ699

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



15,0 kW



600 x 900 x 900 mm

15,0 kW

R3/4"

G20 2,31 m³/h

G30 1,72 kg/h

3 x 185 x 705


4x

XPLZ899

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



22,0 kW



800 x 900 x 900 mm

22,0 kW

R3/4"

G20 2,31 m³/h

G30 1,72 kg/h

4 x 180 x 705


4x

XPLZ1299

Gas lava stone grill / Gasavasteingrill /
Plinski lava žar / Plinski roštilji na lavu



30,0 kW



1200 x 900 x 900 mm

30,0 kW

R3/4"

G20 3,47 m³/h

G30 2,57 kg/h

6 x 185 x 705

4x

XP 900

Gas lava stone grills / Lavasteingrills /
Plinski lava žari / Plinski roštilji na lavu

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

02-21006	Lava volcanic stones 3 kg / Lavavulkansteine 3 kg / Lava vulkansko kamenje / Vulkansko kamenje od lave 3 kg
02-21906-4S	Stainless steel S profile 400 x 700 / Inox Gitter S Profil 400 x 700 / Inox S - profil 400 x 700 / Inox S - profil 400 x 700
02-21906-6S	Stainless steel S profile 600 x 700 / Inox Gitter S Profil 600 x 700 / Inox S - profil 600 x 700 / Inox S - profil 600 x 700
02-21906-8S	Stainless steel S profile 800 x 700 / Inox Gitter S Profil 800 x 700 / Inox S - profil 800 x 700 / Inox S - profil 800 x 700
02-21906-12S	Stainless steel S profile 1200 x 700 / Inox Gitter S Profil 1200 x 700 / Inox S - profil 1200 x 700 / Inox S - profil 1200 x 700
02-21906-4V	Stainless steel V profile 400 x 700 / Inox Gitter V Profil 400 x 700 / Inox V - profil 400 x 700 / Inox V - profil 400 x 700
02-21906-6V	Stainless steel V profile 600 x 700 / Inox Gitter V Profil 600 x 700 / Inox V - profil 600 x 700 / Inox V - profil 600 x 700
02-21906-8V	Stainless steel V profile 800 x 700 / Inox Gitter V Profil 800 x 700 / Inox V - profil 800 x 700 / Inox V - profil 800 x 700
02-21906-12V	Stainless steel V profile 1200 x 700 / Inox Gitter V Profil 1200 x 700 / Inox V - profil 1200 x 700 / Inox V - profil 1200 x 700
02-21906-4R	Stainless steel Ø 10 mm grid 400 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 400 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 400 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 400 x 700
02-21906-6R	Stainless steel Ø 10 mm grid 600 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 600 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 600 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 600 x 700
02-21906-8R	Stainless steel Ø 10 mm grid 800 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 800 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 800 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 800 x 700
02-21906-12R	Stainless steel Ø 10 mm grid 1200 x 700 / Inox Gitter Profil Ø 10 mm 1200 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 1200 x 700 / Inox Ø 10 mm profil 1200 x 700
02-21906-4C	Iron 8 x 20 mm grid 400 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter v / Železna rešetka 20 x 8 mm 400 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 400 x 700
02-21906-6C	Iron 8 x 20 mm grid 600 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 600 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 600 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 600 x 700
02-21906-8C	Iron 8 x 20 mm grid 800 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 800 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 800 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 800 x 700
02-21906-12C	Iron 8 x 20 mm grid 1200 x 700 / Flusstahlgitter 8 x 20 mm Gitter 1200 x 700 / Železna rešetka 20 x 8 mm 1200 x 700 / Čelična rešetka 20 x 8 mm 1200 x 700
XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200


XP 900

Electric multipurpose pans / Elektrische Bratplatten /
Električne večnamenske ponve / Električne višenamjenske tave

XEMP499-SST

Electric multipurpose pans / Elektrische Bratplatten /
Električne večnamenske ponve / Električne višenamjenske tave

7,2 kW



Steel plate 17 mm thick, deepened 110 mm /
Stahlplatte 17 mm dick, 110 mm vertieft /
Jeklena debeline. 17 mm, poglobljena 110 mm /
Čelična ploča debljine 17 mm, produbljena 110 mm



400 x 900 x 875 mm



7,2 kW



400 V 3N AC



R 1/2"



Ø50




310 x720 x110

XEMP899-SST

Electric multipurpose pans / Elektrische Bratplatten /
Električne večnamenske ponve / Električne višenamjenske tave

14,4 kW



Steel plate 17 mm thick, deepened 110 mm /
Stahlplatte 17 mm dick, 110 mm vertieft /
Jeklena debeline. 17 mm, poglobljena 110 mm /
Čelična ploča debljine 17 mm, produbljena 110 mm



800 x 900 x 875 mm



14,4 kW



400 V 3N AC



R 1/2"



Ø50



630 x720 x110

XP 900


Electric water contact grills / Elektrischer Wasserkontaktgrills /
Električni vodni kontaktni žari / Električni vodni roštilji

XEKZ499

Electric water contact grill / Elektrischer Wasserkontaktgrill /
Električni vodni kontaktni žar / Električni vodni roštilj



5,4 kW



400 x 900 x 900 mm



5,4 kW




400 V 3N AC



R 1/2"



R 1"




247 x 268

XEKZ899

Electric water contact grill / Elektrischer Wasserkontaktgrill /
Električni vodni kontaktni žar / Električni vodni roštilj



10,8 kW



800 x 700 x 900 mm



10,8 kW



400 V 3N AC



R 1/2"



R 1"



545 x 447

XP 900



Electric fryers with lifting heaters /
Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen / Električne friteze z dvižnimi grelci /
Električne fritezs s podiznim grijačima

XE499-112

Electric deep fryer with lifting heaters 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 10-12 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 10-12l / Električna friteza s podiznim grijačima 10-12 l



8,4 kW



400 x 900 x 900 mm



8,4 kW



400 V 3N AC



230 x 380 x 120





XE499-210

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 6-7 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 6-7 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 6-7 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 6-7 l



7,6 kW

7,6 kW



400 x 900 x 900 mm



15,2 kW



400 V 3N AC



2 x 125 x 380 x 120





XE899-212

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 10-12 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 10-12 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 10-12 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 10-12 l



8,4 kW

8,4 kW



800 x 900 x 900 mm



16,8 kW



400 V 3N AC



2 x 230 x 380 x 120




XE499-117

Electric deep fryer with lifting heaters 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 15-17 l /
Električna friteza z dvižnimi grelci 15-17l / Električna friteza s podiznim grijačima 15-17 l



11,4 kW



400 x 900 x 900 mm



11,4 kW



400 V 3N AC



230 x 380 x 120



XP 900


Electric fryers with lifting heaters /
Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen / Električne friteze z dvižnimi grelci /
Električne fritezs s podiznim grijačima

XEF899-217

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 15-17 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 15-17 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 15-17 l



11,4 kW



400 x 900 x 900 mm



11,4 kW



400 V 3N AC



2 x 230 x 380 x 120





XEF499-122

Electric deep fryer with lifting heaters 20-22 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 20-22 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 20-22 l / Električna friteza s podiznim grijačima 20-22 l



15,2 kW



800 x 900 x 900 mm



15,2 kW



400 V 3N AC



1 x 300 x 380 x 120






XEF899-222

Electric deep fryer with lifting heaters 2 x 20-22 l / Elektrische Fritteuse mit Hubheizungen 2 x 20-22 l / Električna friteza z dvižnimi grelci 2 x 20-22 l / Električna friteza s podiznim grijačima 2 x 20-22 l



15,2 kW

15,2 kW



800 x 900 x 900 mm



30,4 kW



400 V 3N AC



2 x 300 x 380 x 120



XP 900



Electric fryers with rotating heater /
Elektrische Fritteusen mit Drehheizer / Električne friteze z vrtljivim grelcem /
Električna friteza s rotirajućim grijačem

XEF499-117V

Electric deep fryer with rotating heaters 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 15-17 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 15-17l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 15-17 l



13,8 kW



800 x 900 x 900 mm



13,8 kW



400 V 3N AC



230 x 380 x 120






XEF899-217V

Electric deep fryer with rotating heaters 2 x 15-17 l / Elektrische Fritteuse mit Drehheizer 2 x 15-17 l /
Električna friteza z vrtljivimi grelci 2 x 15-17 l / Električna friteza s rotirajućim grijačima 2 x 15-17 l



13,8 kW

13,8 kW



800 x 900 x 900 mm



27,6 kW



400 V 3N AC



2 x 230 x 380 x 120



Electric fryers with rotating heater /
Elektrische Fritteusen mit Drehheizer / Električne friteze z vrtljivim grelcem /
Električna friteza s rotirajućim grijačem

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XKDTR	Digital regulation / Digitale Regulierung / Digitalna regulacija / Digitalna regulacija
03-11017 - 17 l	Stainless steel oil tank / Öltank aus Edelstahl / Inox oljni rezervoar / Inox spremnik ulja
03-11025 - 25 l	Stainless steel oil tank / Öltank aus Edelstahl / Inox oljni rezervoar / Inox spremnik ulja
03-11012-14 125 x 380 x 120	Deep fryer basket 8 -10 L / Körbe für Fritteusen 8 -10 L / Košara za fritezo 8 -10 L / Košara za fritezu 8 -10 L
03-11000-10 230 x 320 x 120	Deep fryer basket 10-12 L / Körbe für Fritteusen 10-12 L / Košara za fritezo 10-12 L / Košara za fritezu 10-12 L
03-11000-14 230 x 380 x 120	Deep fryer basket 14-16 L / Körbe für Fritteusen 14-16 L / Košara za fritezo 14-16 L / Košara za fritezu 14-16 L
03-11012-14 125 x 380 x 120	Deep fryer basket ½ 14-16 L / Körbe für Fritteusen ½ 14-16 L / Košara za fritezo ½ 14-16 L / Košara za fritezu ½ 14-16 L
03-11000-20 300 x 380 x 120	Deep fryer basket 20 -22 L / Körbe für Fritteusen 20 -22 L / Košara za fritezo 20 -22 L / Košara za fritezu 20 -22 L
03-37901	Additional electrical cabinet / Zusätzliche Anschlussbox / Dodatna elektro omarica / Dodatni električni ormarić

XP 900

Gas deep fryers / Gas-Fritteusen /
Plinske friteze / Plinske friteze




XPF499-115

Gas deep fryer / Gas-Fritteuse /
Plinska fiteza / Plinska friteza



16,0 kW



400 x 900 x 900 mm



16,0 kW



R3/4"



G20 1,68 m³/h



G30 1,25 kg/h



230 x 380 x 120


XPF899-215

Gas deep fryer / Gas-Fritteuse /
Plinska fiteza / Plinska friteza




8,0 kW

8,0 kW



8,0 kW

8,0 kW



800 x 900 x 900 mm



32,0 kW



R3/4"



G20 3,36 m³/h



G30 2,50 kg/h



230 x 380 x 120

Options and accessories / Optionen und Zubehör /
Opcije in dodatki / Opcije i pribor

03-11000-14

230 x 380 x 120 mm

Deep fryer basket 14-17 L / Körbe für Fritteusen 14-17 L / Košara za fritezo 14-17 L / Košara za fritezu 14-17 L

03-11012-14

125 x 380 x 120 mm

Deep fryer basket ½ 14-17 L / Körbe für Fritteusen ½ 14-17 L / Košara za fritezo ½ 14-17 L / Košara za fritezu ½ 14-17 L

XP 900



Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopeli / Toplovodna kupka

XVK499

Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopel / Toplovodna kupka



1,0 kW



400 x 900 x 900 mm



2,0 kW



400 V AC 2N



R 1/2"



R 1"



XVK899

Bain marie / Bain-Marie /
Vodna kopel / Toplovodna kupka



1,0 kW

1,0 kW



800 x 900 x 900 mm



2,0 kW



230 V AC 2N



R 1/2"



R 1"

XP 900


Gas and electric pasta cookers / Gas und Elektrik Pastenkocher /
Plinska in električna kuhala testenin / Plinska in električna kuhala za tjesteninu

XPKT499P1-1

Gas pasta cooker / Gas Pastenkocher /
Plinsko kuhalo testenin / Plinsko kuhalo za tjesteninu



16,0 kW



400 x 900 x 900 mm

16,0 kW

R3/4"

620 1,16 m³/h

630 0,86 kg/h

R 1/2"

R 1"

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

05-11100-13

GN 1/3 pasta cooker basket / GN 1/3 Nudelkocher Korb /
GN 1/3 košara za kuhanje testenin / GN 1/3 košarica za kuhanje tjestenina

05-11100-16L

GN 1/6 left pasta cooker basket / GN 1/6 Links Nudelkocher Korb /
GN 1/6 leva košara za kuhanje testenin / GN 1/6 lijeva košarica za kuhanje tjestenina

05-11100-16D



GN 1/6 right pasta cooker basket / GN 1/6 Rechte Nudelkocher Korb /
GN 1/6 desna košara za kuhanje testenin / GN 1/6 desna košarica za kuhanje tjestenina

XEKT499P1-1

Electric pasta cooker / Elektrischer Pastenkocher /
Električno kuhalo testenin / Električno kuhalo za tjesteninu



10,5 kW



400 x 900 x 900 mm

10,5 kW

400 V 3N AC

R 1/2"

R 1"

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XKDTR-PA

Digital regulation / Digitale Regulierung /
Digitalna regulacija / Digitalna regulacija

05-11100-13

GN 1/3 pasta cooker basket / GN 1/3 Nudelkocher Korb /
GN 1/3 košara za kuhanje testenin / GN 1/3 košarica za kuhanje tjestenina

05-11100-16L

GN 1/6 left pasta cooker basket / GN 1/6 Links Nudelkocher Korb /
GN 1/6 leva košara za kuhanje testenin / GN 1/6 lijeva košarica za kuhanje tjestenina

05-11100-16D

GN 1/6 right pasta cooker basket / GN 1/6 Rechte Nudelkocher Korb /
GN 1/6 desna košara za kuhanje testenin / GN 1/6 desna košarica za kuhanje tjestenina


XP 900

Boiling pans / Kochkessel /
Kotli / Kotlovi

XP899-100

Gas boiling pan / Gas Kochkessel /
Plinski kotel / Plinski kotao

indirect heating - inox duplicator



800 x 900 x 900 mm

 21,0 kW

 R1/2"

 G20 2,21 m³/h

 G30 1,64 kg/h

 10 mm

 10 mm

 R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne i tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini

XP899-150

Gas boiling pan / Gas Kochkessel /
Plinski kotel / Plinski kotao

indirect heating - inox duplicator



800 x 900 x 900 mm

 21,0 kW

 R1/2"

 G20 2,21 m³/h

 G30 1,64 kg/h

 10 mm

 10 mm

 R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne i tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini


XP 900

Boiling pans / Kochkessel /
Kotli / Kotlovi

XP10119-200

Gas boiling pan / Gas Kochkessel /
Plinski kotel / Plinski kotao

indirect heating - inox duplicator



1000 x 1150 x 900 mm

34,5 kW

R1/2"

G20 3,62 m³/h

G30 2,69 kg/h

10 mm

10 mm


R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini

XP11139-300

Gas boiling pan / Gas Kochkessel /
Plinski kotel / Plinski kotao

indirect heating - inox duplicator



1150 x 1300 x 900 mm

48,0 kW

R1/2"

220 V

G20 5,04 m³/h

G30 3,74 kg/h

10 mm

10 mm


R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini

XP111310-500

Gas boiling pan / Gas Kochkessel /
Plinski kotel / Plinski kotao

indirect heating - inox duplicator



1150 x 1300 x 1050 mm

65,0 kW

R1/2"

220 V

G20 6,83 m³/h

G30 5,07 kg/h

10 mm

10 mm

R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini


XP 900

Boiling pans / Kochkessel /
Kotli / Kotlovi

XEK899-100

Electric boiling pan / Elektro Kochkessel /
Električni kotel / Električni kotao

indirect heating - inox duplicator



800 x 900 x 900 mm



16,0 kW



400 V 3N AC



10 mm



10 mm



R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini

XEK899-150

Electric boiling pan / Elektro Kochkessel /
Električni kotel / Električni kotao

indirect heating - inox duplicator



800 x 900 x 900 mm



18,0 kW



400 V 3N AC



10 mm



10 mm




R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini

XEK10119-200

Electric boiling pan / Elektro Kochkessel /
Električni kotel / Električni kotao

indirect heating - inox duplicator



1000 x 1150 x 900 mm



32,0 kW



400 V 3N AC



10 mm



10 mm



R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini


XP 900

Boiling pans / Kochkessel /
Kotli / Kotlovi

XEK10119-200

Electric boiling pan / Elektro Kochkessel /
Električni kotel / Električni kotao

indirect heating - inox duplicator



1000 x 1150 x 900 mm



32,0 kW



400 V 3N AC



10 mm



10 mm




R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini

XEK10139-300

Electric boiling pan / Elektro Kochkessel /
Električni kotel / Električni kotao

indirect heating - inox duplicator



1150 x 1300 x 900 mm



36,0 kW



400 V 3N AC



10 mm



10 mm




R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini

XEK-111310-500

Electric boiling pan / Elektro Kochkessel /
Električni kotel / Električni kotao

indirect heating - inox duplicator



1150 x 1300 x 900 mm



36,0 kW



400 V 3N AC



10 mm



10 mm



R 1"

- The supply of cold and hot water through a mixer installed on the surface
- Versorgung mit Kalt- und Warmwasser durch einen an der Oberfläche installierten Mischer
- Dovod hladne in tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini
- Dovod hladne u tople vode preko mešalne baterije, nameštene na površini


XP 900

Tilting pans / Kippbratpfanne /
Prekucne ponve / Nagibne tave



XPPP899-80

Gas tilting pan / Gas Kippbratpfanne /
Plinska prekucna ponev / Plinska nagibna tava




22,0 kW R3/4" 2,31 m³/h 1,72 kg/h 12 mm

- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 41 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponve / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XPPP1299-120

Gas tilting pan / Gas Kippbratpfanne /
Plinska prekucna ponev / Plinska nagibna tava




30,0 kW R3/4" 3,15 m³/h 2,34 kg/h 12 mm

- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 58 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponve / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XPPP1299-150

Gas tilting pan / Gas Kippbratpfanne /
Plinska prekucna ponev / Plinska nagibna tava



30,0 kW R3/4" 3,15 m³/h 2,34 kg/h 12 mm


- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 63 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponve / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XP 900

Tilting pans / Kippbratpfanne /
Prekucne ponev / Nagibne tave

XPPP1699-160

Gas tilting pan / Gas Kippbratpfanne /
Plinska prekucna ponev / Plinska nagibna tava



1600 x 900 x 900 mm

42,0 kW

R3/4"

G20 4,41 m³/h


G30 3,28 kg/h

12 mm

- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 85 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponev / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XPPP1699-200

Gas tilting pan / Gas Kippbratpfanne /
Plinska prekucna ponev / Plinska nagibna tava



1600 x 900 x 900 mm

42,0 kW

R3/4"

G20 4,41 m³/h

G30 3,28 kg/h

12 mm

- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 85 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponev / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu


XP 900

Tilting pans / Kippbratpfanne /
Prekucne ponev / Nagibne tave



XEPP899-80


Electric tilting pan / Elektro Kippbratpfanne /
Električna prekucna ponev / Električna nagibna tava



- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 41 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponev / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XEPP1299-120


Electric tilting pan / Elektro Kippbratpfanne /
Električna prekucna ponev / Električna nagibna tava



- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 58 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponev / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XEPP1299-150

Electric tilting pan / Elektro Kippbratpfanne /
Električna prekucna ponev / Električna nagibna tava




- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 63 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponev / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XP 900

Tilting pans / Kippbratpfanne /
Prekucne ponev / Nagibne tave

XEPP1699-160

Electric tilting pan / Elektro Kippbratpfanne /
Električna prekucna ponev / Električna nagibna tava




 1600 x 900 x 900 mm

 24,8 kW  400 V 3N/PE AC  12 mm

- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 85 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponev / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XEPP1699-200

Electric tilting pan / Elektro Kippbratpfanne /
Električna prekucna ponev / Električna nagibna tava



 1600 x 900 x 900 mm

 24,8 kW  400 V 3N/PE AC  12 mm

- 300°C | Thermostatic temperature control up to / Thermostatische Temperaturregelung bis zu / Termostatska regulacija temperature do / Termostatska regulacija temperature do
- 85 dm² | Pan surface / Pfannenoberfläche / Površina ponev / Površina tave
- 80° | Rotation angle / Drehwinkel / Kot rotacije / Kut rotacije
- Manual tilt / Manuelles Kippen / Ročni nagib / Ručni nagib
- Outlet valve for water supply into pan / Ablassventil für die Wasserversorgung der Pfanne / Ventil z izlivom za dovod vode v ponev / Ventil s izljevom za dovod vode u posudu

XP 900

Neutral elements / Neutrale Elemente /
Blok mize / Blok stoli

Neutral elements / Neutrale Elemente / Blok mize / Blok stoli



XBM299	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	200 x 900 x 900
XBM499	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	400 x 900 x 900
XBM699	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	600 x 900 x 900
XBM899	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	800 x 900 x 900
XBM1099	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	1000 x 900 x 900
XBM1299	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	1200 x 900 x 900

Neutral elements with drawer / Neutrales Element mit Schublade / Blok mize s predali / Blok stoli sa ladicama



XBM499P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	400 x 900 x 900
XBM699P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	600 x 900 x 900
XBM899P	Dimension / Dimension / Dimenzija / Dimenzija	800 x 900 x 900

XP 900

Neutral elements / Neutrale Elemente /
Blok mize / Blok stoli

Options and accessories / Optionen und Zubehör / Opcije in dodatki / Opcije i pribor

XKV400	Stainless steel door width 400 mm / Inox-Tür Breite 400 / Inox krilna vrata širine 400 / Inox vrata širina 400
XKV500	Stainless steel door width 500 mm / Inox-Tür Breite 500 / Inox krilna vrata širine 500 / Inox vrata širina 500
XKV600	Stainless steel door width 600 mm / Inox-Tür Breite 600 / Inox krilna vrata širine 600 / Inox vrata širina 600
XKV800	Stainless steel door width 800 mm / Inox-Tür Breite 800 / Inox krilna vrata širine 800 / Inox vrata širina 800
XKV1000	Stainless steel door width 1000 mm / Inox-Tür Breite 1000 / Inox krilna vrata širine 1000 / Inox vrata širina 1000
XKV1200	Stainless steel door width 1200 mm / Inox-Tür Breite 1200 / Inox krilna vrata širine 1200 / Inox vrata širina 1200
XMS490	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 400 mm / mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 400 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 400 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 400 mm
XMS690	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 600 mm / mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 600 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 600 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 600 mm
XMS890	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 800 mm / mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 800 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 800 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 800 mm
XMS1290	Stainless steel middle shelf in Neutral locker width 1200 mm / mittleres Regal aus Edelstahl im Spind Breite 1200 mm / Inox vmesna polica v blok mizi širina 1200 mm / Inox srednja polica u blok stolu širina 1200 mm
20-19114	Stainless steel guides for gn trays / Edelstahlführungen für Gn Blech / Inox vodila za GN pladnje / Inox vodilice za GN ladice
20-19115	Stainless steel guides for gn trays / Edelstahlführungen für Gn Blech / Inox vodila za GN pladnje / Inox vodilice za GN ladice
20-19016	Two Stainless steel drawers width 400 mm mm / Zwei Schubladen aus Edelstahl Breite 400 mm mm / Dva inox predala blok mizi širina 400 mm mm / Dvije inox ladice u blok stolu širina 400 mm mm
20-19017	Two Stainless steel drawers width 600 mm mm / Zwei Schubladen aus Edelstahl Breite 600 mm mm / Dva inox predala blok mizi širina 600 mm mm / Dvije inox ladice u blok stolu širina 600 mm mm
20-19018	Two Stainless steel drawers width 800 mm mm / Zwei Schubladen aus Edelstahl Breite 800 mm mm / Dva inox predala blok mizi širina 800 mm mm / Dvije inox ladice u blok stolu širina 800 mm mm

XP 900

Gas stove - low cooker / Gasherd - niedriger Kocher /
Plinski štedilnik - nizko kuhalo / Plinski štednjak - nisko kuhalo

PNK570-12

Gas stove - low cooker / Gasherd - niedriger Kocher /
Plinski štedilnik - nizko kuhalo / Plinski štednjak - nisko kuhalo



12,0 kW



570 x 570 x 480 mm

 12,0 kW

 R1/2"

G20 1,26 m³/h

G30 0,94 kg/h





gazi

T: +386 178 72 022
+386 178 64 778

F: +386 178 64 779

gazi@gazi.si | www.gazi.si

Spodnja Slivnica 101a
1290 Grosuplje, Slovenija